



LISTE DE PRIX 2026



ZERO
EMISSION



TONDEUSES ROBOT

AURA-R2™

LA PROCHAINE RÉVOLUTION POUR L'ENTRETIEN INTELLIGENT DES PELOUSES

Sans fil périphérique, sans effort, conçue avec PATH IQ™

La tondeuse robotisée la plus avancée d'EGO, l'AURA-R2, redéfinit l'entretien intelligent des pelouses. Équipée du système PATH IQ™ d'EGO qui combine les technologies de navigation les plus avancées pour offrir une précision irréprochable, une couverture efficace et des pelouses plus saines et plus belles. Elle apprend à connaître votre espace, s'adapte à tous les défis qui s'offrent à elle et est fière d'offrir la précision qui fait la renommée d'EGO. Résultats, plus de temps libre, moins d'efforts et une coupe parfaitement uniforme.

AURA-R2 n'a pas besoin de se reposer, il ne dérange pas les voisins et dispose d'un savoir-faire intégré pour garder votre pelouse impeccable avec une patte humaine remarquable. Intelligente, connectée et alimentée par la technologie de pointe d'EGO, AURA-R2 est la partenaire que tout jardin mérite.

Bienvenue dans le futur de la tonte, bienvenue dans l'univers AURA-R2.

GRATUIT
COUPE-BORDURES
ST1300E-S À L'ACHAT DE VOTRE AURA-R2



SCANNEZ POUR PLUS
D'INFORMATIONS



DECouvrez AURA-R2

LE ROBOT DE TONTE CONÇU POUR VOTRE ESPACE DE VIE

Ce n'est pas une tondeuse robotisée comme il en existe beaucoup. C'est une compagne de jardinage qui s'adapte à votre espace, à vos exigences et à vos habitudes.

De la cartographie, à la navigation intelligente en passant par une technologie de coupe adaptative et son fonctionnement silencieux qui vous fera oublier sa présence. L'AURA-R2 sait comment vous offrir une coupe impeccable et stylée, exactement comme vous le souhaitez.

AURA-R2 n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il a à faire. Il ne prend pas de pause, jamais de raccourcis sauf si vous le lui demandez. C'est le genre de compagnon que vous aimeriez avoir en toutes circonstances : fiable, concentré et discrètement fier du travail bien fait.

AURA-R2 : la tondeuse qui comprend les pelouses tel que vous.



RMR1500E
POUR 1500 M²



RMR3000E
POUR 3000 M²



RMR6000E
POUR 6000 M²

PATH IQ™

INTERFACE

INDICE D'ÉTANCHÉITÉ IP66

CONNECTIVITÉ FLEXIBLE

CAPABLE DE S'AFFRANCHIR
DE PENTES JUSQU'À 50%

CARTOGRAPHIE
RAPIDE ET FACILE

PARÉ-CHOC
180 DEGRÉS

HAUTEURS DE COUPE, 20 À 90 MM,
AJUSTABLES ÉLECTRONIQUEMENT


3 LAMES PIVOTANTES

PERSONNALISABLE

OPTION DE SUPPORT D'ANTENNE PATH IQ™

FONCTION ANTIVOL



TONDEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
 NOUVEAUTÉ 2026	Tondeuse à gazon poussée avec carter de coupe en plastique et largeur de coupe de 42 cm. Pour une surface de tonte jusqu'à 500 m². Vitesse de coupe constante. Moteur BL 7 hauteurs de coupe réglables : 20/27/35/45/58/70/80 mm. Vitesse de coupe constante (3000 tr/min). Compatible avec le ramassage, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching disponible en option, réf. ABP1700). 3 hauteurs de guidon réglables. Bac de ramassage de 55 litres. Guidon rétractable et repliable pour un rangement vertical et un nettoyage faciles et compacts. Équipée d'un écran LED interactif. <i>Livrée avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.</i>	LM1711E	€ 619,00
 NOUVEAUTÉ 2026	Tondeuse à gazon autopropulsée avec carter en plastique et largeur de coupe de 42 cm. Pour une surface de tonte jusqu'à 600 m². Vitesse de coupe constante. Moteur BL 7 hauteurs de coupe réglables : 20/27/35/45/58/70/80 mm. Vitesse de coupe constante (3000 tr/min). Compatible avec le ramassage, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching disponible en option, réf. ABP1700). 3 hauteurs de guidon réglables. Bac de ramassage de 55 litres. Guidon rétractable et repliable pour un rangement vertical et un nettoyage faciles et compacts. Équipée d'un écran LED interactif. <i>Livrée avec une batterie de 4,0 Ah et un chargeur rapide.</i>	LM1712E-SP	€ 749,00
 NOUVEAUTÉ 2026	Tondeuse à gazon poussée avec carter de coupe en plastique et largeur de coupe de 47 cm. Pour une surface de tonte jusqu'à 750 m². Vitesse de coupe constante. Moteur BL 7 hauteurs de coupe réglables : 20/27/35/45/58/70/80 mm. Vitesse de coupe constante (3000 tr/min). Compatible avec le ramassage, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching disponible en option, réf. ABP1900). 3 hauteurs de guidon réglables. Bac de ramassage de 55 litres. Guidon rétractable et repliable pour un rangement vertical et un nettoyage faciles et compacts. Équipée d'un écran LED interactif. <i>Livrée avec une batterie de 4,0 Ah et un chargeur rapide.</i>	LM1912E	€ 799,00
 NOUVEAUTÉ 2026	Tondeuse à gazon autopropulsée avec carter en plastique et largeur de coupe de 47 cm. Pour une surface de tonte jusqu'à 1 000 m². Vitesse de coupe constante. Moteur BL 7 hauteurs de coupe réglables : 20/27/35/45/58/70/80 mm. Vitesse de coupe constante (3000 tr/min). Compatible avec le ramassage, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching disponible en option, réf. ABP1900). 3 hauteurs de guidon réglables. Bac de ramassage de 55 litres. Guidon rétractable et repliable pour un rangement vertical et un nettoyage faciles et compacts. Équipée d'un écran LED interactif. <i>Livrée avec une batterie de 6,0 Ah et un chargeur rapide.</i>	LM1914E-SP	€ 849,00
 NOUVEAUTÉ 2026	Tondeuse autopropulsée (1,4-5,0 km/h) carter polypropylène, largeur de coupe 52 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 1 000 m², vitesse de coupe variable automatiquement. Moteur BL (Brushless). 7 hauteurs de coupe réglables : 25/32/40/51/64/77 et 90 mm. Vitesse de la lame automatiquement variable (2 700-3 000/min.). Convient à la collecte dans son bac de 70L et au pallage (kit mulching ABP2100D-E vendu séparément). Poignée réglable en hauteur sur 3 positions, rétractable et repliable pour faciliter le nettoyage et le rangement. <i>Livrée avec une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide.</i>	LM2135E-SP	€ 1 120,00

TONDEUSES	CARACTÉRISTIQUES	PRIX TTC
 EGO POWER+ PROFESSIONAL 8.9 h INDICE DE RÉPARABILITÉ	Tondeuse à gazon autopropulsée (14-50 km/h) avec un carter de coupe PC-PBT extrêmement résistant (garantie 10 ans) et une largeur de coupe de 55 cm. Pour tondre une superficie de 2 000 m². Vitesse de rotation de la lame automatiquement variable (2 600-3 200/min.). Tableau de bord Touch Drive, moteur BL 8 Hauteurs de coupe réglables 25/33/43/54/66/79/92/105 mm. Adaptée pour la collecte, le mulching (système de mulching intégré) et l'éjection latérale, 3 hauteurs de poignées réglables, sac de collecte d'une capacité de 85 litres. Poignée rétractable et repliable pour un rangement vertical et un nettoyage faciles et compacts. Livrée avec une batterie de 10,0 Ah et un chargeur rapide.	LM2236E-SP € 1,399,00
 EGO POWER+ PROFESSIONAL 8.9 h INDICE DE RÉPARABILITÉ	Tondeuse à gazon autopropulsée professionnelle, 12 600 à 3 300 Tr/min et de 0 à 6,4 km/h, 3 vitesses de lame (2 600 à 3 300 Tr/min) et 3 fonctions : ramassage, mulching et éjection latérale. Robuste, elle dispose d'un carter en fonte d'aluminium. Sa largeur de coupe –53 cm– et son moteur brushless de 1,600 W qui, alimenté par deux batteries ARC Lithium 56V EGO de 10Ah et la technology Peak Power™ EGO, permettent de tondre jusqu'à 3.500 m² en une charge. Autres caractéristiques: 8 hauteurs de coupe réglables – 20/31/40/51/66/79/92/105 mm – un brancard ajustable en hauteur, un bac de collecte de 85 Litres et l'IOT avec module Bluetooth intégré. Livrée sans batterie et sans chargeur. Le robotateur d'éjection Mulching AMS300 et la goulotte d'éjection latérale ASD5300 sont disponibles en accessoires.	LMX5300SP € 1,499,00
 EGO POWER+ PROFESSIONAL 8.1 h INDICE DE RÉPARABILITÉ	Tondeuse autopropulsée professionnelle à 3 vitesses de coupe (3 000, 3 400 et 3 800 tr/min) et vitesse d'avancement variable automatique de 0 à 6,5 km/h. 3 fonctions : ramassage, mulching et éjection latérale. Robuste, cette tondeuse est équipée d'un carter de coupe en supercomposite PB-PCB, d'un port batterie double, de la technologie Peak Power™, d'un moteur BL de 1 600 W, d'une largeur de coupe de 76 cm et couvre jusqu'à 4 950 m² (2 batteries de 12 Ah.). 10 hauteurs de coupe réglables de 20 à 125 mm. Compatible ramassage et mulching, elle dispose d'un guidon réglable en hauteur et d'un bac de ramassage de 90 litres. Connectable grâce à son module Bluetooth intégré. Livrée sans batterie et sans chargeur.	LMX7600SP € 1,999,00
 EGO POWER+ PROFESSIONAL 8.3 h INDICE DE RÉPARABILITÉ	Une pelouse parfaitement tondue sans effort ! Les nouvelles tondeuses à gazon robot EGO sont disponibles en 2 versions : 2 000 m² et 4 000 m² (largeur de coupe 24 cm, hauteur de coupe réglable 20-90 mm). Elles sont équipées d'un système de navigation GPS (pour une tonite systématique, entre autres) et peuvent gérer des pentes allant jusqu'à 50 %. Les réglages se font via l'écran tactile 3,5" ou à distance via l'application EGO Connect, grâce à la 4G intégrée. Les robots tondeuses sont également équipés d'un capteur de pluie, de capteurs d'élévation et d'inclinaison, d'une protection antivol et d'un éclairage LED.	RM2000E € 999,00 RM4000E € 1,499,00
 EGO POWER+ PROFESSIONAL 8.7 h INDICE DE RÉPARABILITÉ	Au cœur de l'AURA-R2 se trouve PATH IQ™ (Gestion autonome du terrain avec précision), un système de navigation extrêmement intelligent et précis qui combine plusieurs technologies de pointe pour permettre à la tondeuse de fonctionner de manière autonome, précise et efficace, sans fil périphérique. PATH IQ™ utilise la technologie RTK pour déterminer positionnellement au centimètre près : le VSLAM, qui utilise une caméra binoculaire et des capteurs visuels, ainsi que l'IA pour reconnaître les objets, les obstacles et les détails du terrain et créer une carte de la pelouse. Le VIO combine les informations visuelles avec des capteurs de mouvement et d'orientation pour suivre la position et les déplacements de la tondeuse robotisée, même lorsque le signal GPS est temporairement faible, par exemple sous des arbres ou des murs. La tondeuse robotisée est entièrement contrôlable via EGO Connect par Bluetooth, Wi-Fi et 4G. Caractéristiques : Zones de tonte (jusqu'à 40), programmation de tonte (surveillance 24h/24 et 7/7), hauteur de coupe (20 à 90 mm), largeur de coupe (24 cm), mises à jour d'état, suivi, notifications, tonte systématique, prise en charge des pentes jusqu'à 50 %, indice de protection IP66 contre la poussière et l'eau. L'Aura R2 est livrée avec 3 ans de données.	RMR1500E € 2,099,00 RMR3000E € 2,499,00 RMR6000E € 3,749,00

EXCEPTIONNELLES ALIMENTÉES PAR BATTERIE DES AUTOPORTÉES PERFORMANTES

Le développement de la gamme de tondeuses autoportées EGO est la conséquence du succès rencontré par la tondeuse EGO Z6. Z6, la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plate-forme de batteries portables a prouvé que la puissance combinée des batteries révolutionnaires ARC Lithium™ 56 V d'EGO pouvait faire mieux que rivaliser les équivalentes thermiques.

Utilisant également jusqu'à six batteries portables EGO ARC Lithium™, les nouvelles tondeuses autoportées type tracteur d'EGO sont prêtes à égaler le succès de la série Z6 permettant non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire en fonction de la surface à tondre, mais aussi et surtout d'utiliser les mêmes batteries avec les autres outils EGO.

Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente aux thermiques doté d'un moteur de 22 CV avec moins de bruit et aucune d'émissions. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la configuration et les performances au travail à effectuer. Elles peuvent tondre jusqu'à 8 000 M² sur une seule charge.

* lors de l'utilisation de 6 batteries EGO Arc Lithium™ de 12 Ah dans la tondeuse autoportée EGO Z60 T6. Selon les circonstances et la méthode d'utilisation.



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Augmenter la puissance pour les tâches difficiles n'a jamais été aussi facile.

Peak Power™ est une technologie brevetée EGO Power+ qui combine la puissance de deux batteries ARC Lithium™ de 56 V. Peak Power™ offre des performances maximales et une autonomie prolongée, comparables à celles des moteurs à essence, mais avec un fonctionnement silencieux, une efficacité énergétique optimale et sans émissions. Idéal pour les travaux exigeants nécessitant une puissance élevée et constante.



Des performances régulières, gestion optimale de l'effort, efficacité absolue



Conduite entièrement personnalisable



L'équivalent de 22 CV



Fonctionnalité à en 1 - débrayage idéal, mulching ou aspiration (avec vente séparément)

TONDEUSES

CARACTERISTIQUES

MODELE

PRIX TTC



Tondeuse autopilotée zéro turn Z6 (ZT4201E-L) alimentée à partir de la plateforme de batteries 56V ARC Lithium™. Plateau de coupe en acier embouti équipé de 2 lames pour une largeur de coupe de 107 cm. Avec un pack de batteries (6x12 Ah) et selon les conditions et la méthode d'utilisation 8.000 m² peuvent être tondu en une seule charge. Guidage par manettes, 4 puissants moteurs Brushless (plus puissants, nécessitant moins d'entretien), 10 hauteurs de coupe (25-100 mm.), 3 modes de conduite (contrôle, standard, sport) pour plus de confort et 4 vitesses de coupe. Autres caractéristiques: un siège hydraulique de luxe réglable, un support port téléphone, un porte-gobelet, un compartiment de rangement, un port USB et une attache de remorque. 3 modes de tonde: ramassage (bac de ramassage non inclus), mulching (mise mulching inclus) et éjection latérale. Chargeur rapide (inclus) jusqu'à 20 Ah/heure.



Livrée sans batterie, avec chargeur rapide CHV1600E et fobrateur pour le mulching.

ZT4201E-L

€ 5.499,00



Tondeuse autopilotée Z6 zéro turn (ZT4201E-S) alimentée à partir de la plateforme de batteries 56V ARC Lithium™. Dotée de la technologie e-Steer™ pour une expérience de conduite unique. Volant innovant avec en visuel tous les paramètres de conduite pour plus de commodité et de précision. Les spécifications et les caractéristiques sont les mêmes que celles du modèle ci-dessus (ZT4201E-L). Cette Z6 avec la technologie e-Steer™ dispose d'un régulateur de vitesse, elle se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autopilotée à rayon de braquage zéro!




Livrée sans batterie, avec chargeur rapide CHV1600E et fobrateur pour le mulching.

ZT4201E-S

€ 5.999,00



Tondeuse autopilotée zéro turn Z6 (ZT5201E-L) alimentée à partir de la plateforme de batteries 56V ARC Lithium™. Plateau de coupe soudé équipé de 3 lames pour une largeur de coupe de 132 cm. Un pack de batterie (6x12 Ah) permet de tonde jusqu'à 8.000 m² selon les conditions et la méthode d'utilisation. Des roues de plus larges, direction assistée, 5 puissants moteurs Brushless (plus puissants, et nécessitant moins d'entretien), 10 hauteurs de coupe réglables (25-100 mm.), 3 modes de conduite (contrôle, standard, sport) et 4 réglages de vitesse de coupe. Autres caractéristiques: siège hydraulique réglable, support pour téléphone, porte-gobelet, compartiment de rangement, port USB et attache remorque. 3 fonctions: ramassage (bac non inclus), mulching (triche non incluse) et éjection latérale. Le chargeur rapide, inclus, jusqu'à 20 Ah/heure.



Livrée sans batterie, avec chargeur rapide CHV1600E.

ZT5201E-L

€ 6.499,00



TONDEUSES

CARACTERISTIQUES

MODELE

PRIX TTC



Le nouveau tracteur de jardin T6 d'EGO (TR4201) est alimenté par la plateforme unique de batteries interchangeables 56V ARC Lithium™ et permet un excellent mulching. Le T6 dispose d'un plateau de coupe en acier embouti équipé de 2 lames pour une largeur de coupe de 107 cm. Avec 6 batteries de 12 Ah pleinement chargées, il est possible de tonde jusqu'à 6.000 m² en une charge, en fonction de la pelouse, de son état et de la méthode d'utilisation. Le T6 est équipé de coupe réglables (25-100 mm.), de 3 modes de conduite (max. 10 km/h) et de 3 vitesses de lame. Siège à ressorts pour plus de confort, porte-téléphone, porte-gobelet, compartiment rangement, connexion USB et attache de remorque. Convient pour l'éjection latérale et le mulching (obturateur mulching inclus). Le chargeur rapide, fourni, recharge à la vitesse sans précédent de jusqu'à 20 Ah/heure.




Livrée sans batterie, avec chargeur rapide CHV1600E et fobrateur pour le mulching.

TR4201E

€ 4.799,00



Le nouveau tracteur de jardin T6 d'EGO (TR3801E-B) est alimenté par la plateforme de batteries interchangeables 56V ARC Lithium™ et permet un ramassage efficace. Le T6 dispose d'un plateau de coupe en acier embouti équipé de 2 lames pour une largeur de coupe de 98 cm. Avec 6 batteries de 12 Ah pleinement chargées, il est possible de tonde jusqu'à 8.000 m² en une charge, en fonction de la pelouse, de son état et de la méthode d'utilisation. Le T6 est équipé de d'un volant, de 3 puissants moteurs Brushless, de 12 hauteurs de coupe réglables (25-100 mm.), de 3 modes de conduite (max. 10 km/h) et de 3 vitesses de lame. Siège à ressorts pour plus de confort, porte-téléphone, porte-gobelet, compartiment rangement, connexion USB et attache de remorque. Convient pour le ramassage (bac de 300 litres inclus) et le mulching (obturateur mulching non inclus). Le chargeur rapide, fourni, recharge à la vitesse sans précédent de jusqu'à 20 Ah/heure.



Livrée sans batterie, avec chargeur rapide CHV1600E.

TR3801E-B

€ 5.299,00

ACHETEZ UNE TONDEUSE AUTOPILOTÉE EGO* ET RECEVEZ 4 BATTERIES EGO 10 Ah D'UNE VALEUR DE 2.236 €

* Achat d'une tondeuse autopilotée EGO (TR4201E-L, TR5201E-L, ZT4201E-S, TR3801E-B et TR4201E) avant le 31 décembre 2023 et recevoir gratuitement 4 batteries EGO 10Ah d'une valeur de 2.236 €, offre valable dans la limite des stocks disponibles. Uniquement chez les revendeurs EGO participants, non cumulable avec d'autres promotions, non échangeable contre de l'argent et concerne que les tondeuses achetées neuves. Pour plus d'informations, visitez le site egopowerplus.fr

EGO POWER+ Z6 T6

ARC LITHIUM 56V

ZERO EMISSION

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

DE L'ÉNERGIE POUR TOUTE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieur.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils PRO X d'EGO ont été développés pour une utilisation professionnelle exigeante dans les environnements les plus difficiles. Leurs caractéristiques de conception spéciales, telles que des composants en fibre de carbone, des arbres de transmission en acier, des boîtes à vitesses robustes et des platines de coupe en aluminium moulé super-composite, garantissent résistance, stabilité et durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances de pointe des batteries EGO, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Les nouveaux produits 2026 sont : la Banque d'énergie PRO X, le Hamois Jorsal PRO X double port, la Tondeuse PRO X 76 cm, le Coupe-Brousses/Débroussaillaise à moteur avant PRO X et la Gaille-Haies avec déflecteur PRO X.

Une avancée déterminante dans le domaine de l'alimentation tout au long de la journée.

Au cœur de la gamme d'énergie EGO PRO X se trouve le Hub PBX Power qui offre des solutions de recharge flexibles pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Que ce soit pour recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu de nuit, EGO a la solution.


Capable de recharger jusqu'à 70 batteries en une nuit (24 heures), le Hub PBX Power d'EGO garantit que le temps de l'angoisse de tomber en panne est désormais révolu. De plus, la nouvelle batterie ARC Lithium MAX1M 84M 56V d'EGO utilise la technologie Fabless Cell pour offrir une puissance et des performances améliorées, permettant ainsi de passer à un niveau supérieur en matière de travail professionnel tout au long de la journée.

Rester connecté.

Avec les applications EGO Connect et Fleet, plus la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance de grandes flottes d'outils, de vérifier la charge, leur utilisation dans le temps, les périodes de maintenance et les mises à jour micrologicielles.



Vous êtes un utilisateur professionnel et curieux de connaître les avantages et la puissance des machines EGO avec la plateforme batterie 56V ? Contactez-nous et renseignez-vous sur les possibilités de démonstration !



EGO utilise une plateforme de batteries 56 V, qui offrent plus de puissance et/ou d'autonomie à ses machines de jardinage que celles fonctionnant avec une tension différente, souvent inférieure. Découvrez vous-même la puissance de nos machines et demandez une démonstration !

FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou t'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche.

La lame élasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power+ Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures. Réduit les projections de minéraux, permet une utilisation plus

sûre à proximité des véhicules, des vitres et autres éléments susceptibles de subir des dommages.

Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload™ et Line IQ®.

Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE

FILS RONDUS ET TORSADÉS
2,0 MM – 2,4 MM

FILS RONDUS ET TORSADÉS
2,4 MM – 3,0 MM

VÉGÉTATION DENSE

LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
LAME MÉTALLIQUE

LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
LAME ELASTO

LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
LAME MÉTALLIQUE

BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS

LAMES ROTOCUT
LAME MÉTALLIQUE

PARTIE	DESCRIPTION	PRIX	STANDARD	STANDARD-F	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
ROTOCUT											
RTX2300	Extension lame Reciprocator PRO X	€ 269,00									
ABR2300	Lames de rechange (paire) – RECIPROCATOR RTX2300	€ 119,00									
BOBINES DE FILS											
AS1300	Bobine de fil 2,4mm torsadé pour tête standard – ST1500E, BC1500E	€ 7,49									
AS1302	Bobine de fil 2,0mm torsadé pour tête standard – ST1300E-S	€ 7,49									
AS3800	Tête sans fil pour BCX3800	€ 16,49									
DÉBROUSSAILLEUSE											
AL2415T	15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATU-S)	€ 11,99									
AL2015T	15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATU-S)	€ 12,49									
AL2050T	Fi 15cm 2,0mm torsadé – ST1300E-S (vert)	€ 21,99									
AL2715T	Fi 15cm 2,7mm torsadé (rouge/vert) – BCX3800	€ 14,49									
AL3012T	Fi 12m 3,0mm torsadé (jaune/vert) – BCX3800	€ 13,49									
AL2475T	Fi 75cm 2,4mm torsadé (orange/vert) – toutes les têtes en 35cm & 38cm	€ 32,99									
AL2760T	Fi 60cm 2,7mm torsadé (rouge/vert) – BCX3800	€ 32,99									
AL3050T	Fi 50cm 3,0mm torsadé (jaune/vert) – BCX3800	€ 32,99									
AL2419R	Fi 15m 2,4mm rond (orange) – toutes les têtes en 35cm & 38cm	€ 9,49									
AL2719R	Fi 15m 2,7mm rond (rouge) – BCX3800	€ 10,29									
AL3012R	Fi 12m 3,0mm rond (jaune) – BCX3800	€ 10,29									
AL2490R	Fi 90cm 2,4mm rond (orange) – toutes les têtes en 35cm & 38cm	€ 27,49									
AL2780R	Fi 80cm 2,7mm rond (rouge) – BCX3800	€ 27,49									
AL3060R	Fi 60m 3,0mm rond (jaune) – BCX3800	€ 27,49									
TÊTES DE COUPE											
AH1520	Tête Powerload™ – ST1510E	€ 54,50									
AH1522	Tête Powerload™ – ST1400E-ST	€ 48,99									
AH1530	Tête universelle – Sens Horizontal – ST1500E-F, BC1500E-F	€ 32,99									
AH1531	Tête universelle – Sens Antihorizontal – ST1530E, BC3800E, BC3900, STX4200	€ 32,99									
AH1600	Powerload™ tête de coupe – ST1600	€ 41,50									
AH1620	Powerload™ tête de coupe – ST1610E-T	€ 41,50									
AH3800	Tête frappe au sol – BCX3800	€ 32,99									
AH3810	Tête universelle – Sens Antihorizontal – ST1530E, BC3800E, BC3800, STX4200, BCX4500, STX4500	€ 43,99									
AH4500	Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500	€ 35,99									
ABT3800	Coussinet de frappe au sol – AH3800	€ 7,49									
LAMES DE COUPE											
ABR1203	Lame 3 branches – BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCX4200	€ 27,49									
ABR0903P	Lame élasto – BC3800, ST1530E, BC3800E, BCX4200	€ 27,49									
SANGLES ET HARNAIS											
AP1500	Harnais simple avec un crochet – multi-outils et outils débroussaillables	€ 14,49									
AP1500D	Harnais à double bretelles avec coussin de protection – pour utilisation avec les outils à main BCX3800 (ne peut pas être utilisé avec BH1000)	€ 32,99									
AHP1300	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussaillable – Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000	€ 32,99									
AHP1500	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussaillable – Compatible uniquement avec AFH1500, BH1000, BH1200	€ 32,99									
AP4500	Harnais double pour la nouvelle débroussailluse professionnelle (coussin de tige incl.)	€ 119,99									
AHP4500	Coussin de hanche pour la nouvelle débroussailluse professionnelle	€ 61,00									

COUPE-BORDURES / DÉBOUSSAILLEUSES



CARACTÉRISTIQUES

Coupe-Bordures 33 cm de coupe, longueur 173 cm, 2 vitesses constantes (5.200 et 6.500/min), Fil de coupe 2 mm., avance du fil Tap'n Go. Moteur BL (Brushless). Rotation horaire.
Livré sans batterie et sans chargeur.

MODÈLE

ST1300E-S

COUPE-BORDURES / DÉBOUSSAILLEUSES



CARACTÉRISTIQUES

Débroussailluse 38 cm de coupe, longueur 186 cm, 2 vitesses (constante 6.000/7.000/min). Lame de débroussaillage acier 3 dents et fil de coupe 2,4 mm., tête à chargement rapide, avance du fil Tap'n Go. Moteur BL (Brushless) 2 kW. Rotation antihoraire. Poignée amneau ajustable. Harnais double face.
Livré sans batterie et sans chargeur.

MODÈLE

ST1530E



Coupe-Bordures 35 cm de coupe, Powerload™ (technologie de rembobinage automatique du fil), longueur réglable 165 à 183 cm, 2 vitesses variables (3.500-5.800/min), Fil de coupe 2,4 mm., avance du fil Tap'n Go. Moteur BL (Brushless). Rotation horaire. Poignée amneau ajustable.
Livré sans batterie et sans chargeur.

ST1301E-S

PRIX NORMAL

€ 319,00

€ 387,00

€ 239,00



Débroussailluse 38 cm de coupe, longueur 186 cm, 2 vitesses (constante 6.000/7.000/min). Lame de débroussaillage acier 3 dents et fil de coupe 2,4 mm., avance du fil Tap'n Go. Moteur BL (Brushless) 2 kW. Rotation antihoraire. Poignée guidon avec commandes. Harnais double face.
Livré sans batterie et sans chargeur.

BCX3800 E

€ 399,00



Coupe-Bordures/Débroussailluse 38 cm de coupe, technologie POWERLOAD™. Longueur totale 179 cm, 2 vitesses de rotation constantes (variable 4.800-6.000/min), équipé d'un fil de coupe de 2,4 mm, d'un arbre télescopique réglable et d'un moteur Brushless. Technologie Powerload™ de rembobinage automatique du fil de coupe dans la bobine en quelques secondes, sens de rotation horaire. poignée en anneau (réglable et pivotante pour les bordures de pelouse), alimentation du fil Tap'n Go avec disque inférieure pivotant pour moins d'usure. Harnais d'épaule inclut.
Livré sans batterie et sans chargeur.

ST1401E-ST

PRIX NORMAL

€ 379,00

€ 447,00

€ 289,00



Débroussailluse professionnelle 38 cm de coupe, longueur 186 cm. Démarrage progressif, vitesse constante (5.800/min). Fil de coupe 2,4 mm (3,0 mm max) avance du fil Tap'n Go. Moteur BL (Brushless) 2 kW. Rotation antihoraire. Poignée guidon ajustable. Axe fibre de carbone. Hauteur d'utilisation ajustable pour un meilleur confort. Livré avec une tête de coupe (AH3810), une lame de débroussaillage acier 3 dents (ABB1203) et un harnais double avec protection de hanche (AHP1500). S'utilise avec la batterie dorsale BAX1500 et/ou les harnais porte batterie ARC BH1000 et BHT1000 (non inclus).
Livré sans batterie et sans chargeur.

BCX3800

€ 469,00



Coupe-Bordures/Débroussailluse, largeur de coupe 40 cm, les technologies Powerload™ et Line IQ™, longueur totale 184 cm, vitesse numérique constantes (2 positions variables 3.500-5.500/min), fil coupe de 2,4 mm, moteur Brushless. Technologie Powerload™ pour l'enroulement automatique du fil de coupe et Line IQ™ pour maintenir automatiquement le fil de coupe à la bonne longueur (40 cm) sans trapper au sol. Sens de rotation horaire, poignée en boucle (réglable et rotative pour les bords de la pelouse), bandoulière incluse.
Livré sans batterie et sans chargeur.

ST1511E-T

PRIX NORMAL

€ 439,00

€ 497,00

€ 329,00



Coupe-Bordures professionnel à poignée boucle réglable, batterie embarquée, diamètre de coupe 45 cm et longueur totale 183 cm. Démarrage progressif, vitesse variable constante (3 vitesses numériques 3.500/4.500/5.200/min). Equipé d'une tête de coupe à rembobinage rapide avec un fil 2,7 mm (tête Rapid Reload™ capacité maxi 3 mm de diamètre), moteur Brushless, avance du fil Tap'n Go, sens de rotation antihoraire, arbre en fibre de carbone. Comprend une tête de coupe (AH3810) et une bandoulière simple (AP1500).
Livré sans batterie et sans chargeur.

STX4500

€ 499,00



Coupe-bordures professionnel avec poignée en D réglable et moteur à entraînement direct situé sur la tête de coupe pour une autonomie accrue et un meilleur équilibre. Fonctionnant sur batterie, il offre une capacité de coupe de 42 cm, une longueur totale de 183 cm, un démarrage progressif, une vitesse variable constante (3 vitesses numériques : 4.000/5.000/6.000 tr/min) et est compatible avec un fil de coupe de 2,4 mm. Il est équipé d'un système Tap'n Go, d'une rotation antihoraire, d'un moteur BL et d'une poignée en fibre de carbone. Une tête de coupe (AH4200) et une bandoulière (AP1500) sont incluses.
Livré sans batterie et sans chargeur.


ST1613E-T

PRIX NORMAL

€ 519,00

€ 622,00

€ 429,00



Débroussailluse professionnelle (poignée cycle ajustable) batterie embarquée, diamètre de coupe de 45 cm, longueur totale 183 cm, démarrage progressif, vitesse variable constante (3 vitesses numériques 3.500/4.500/5.200/min). Equipée d'une tête de coupe à rembobinage rapide et d'un fil de coupe de 2,7 mm (tête Rapid Reload™ pour fil jusqu'à 3 mm de diamètre), moteur Brushless, avance du fil Tap'n Go, rotation antihoraire, hauteur réglable en plusieurs positions pour un confort optimal, arbre en fibre de carbone. Comprend la tête de coupe (AH3810) et le harnais double (AP15000).
Livré sans batterie et sans chargeur. Harnais confortable double face (AP4500) avec coussin de hanche disponible en option.

BCX4500

€ 499,00



Taille-Haies
Cisaille haies/herbes 12V (2.0 Ah) pour le travail quotidien de taille légère. Changement rapide des lames, vitesse 2.400 cp/mn. Lame taille-haies 200 mm, affûtée diamant, capacité de coupe 8 mm. Lame herbes 115 mm, affûtée diamant.
Comprend: 1 batterie 12V (2.0 Ah) CBA0240 et 1 chargeur CCH0450E.

MODÈLE	PRIX TTC
CHT2001E	€ 99,00




Taille-Haies lame 51 cm, capacité de coupe 26 mm, écart entre les dents 33 mm. Lames double action découpées laser, affûtées diamant sur une face. Moteur BL (Brushless). 1 vitesse: 3.000 cp/mn. Pointe de lame protégée.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HT2000E	€ 219,00
---------	----------



Taille-Haies lame 61 cm, capacité de coupe 26 mm, écart entre les dents 33 mm. Lames double action découpées laser, affûtées diamant sur une face. Moteur BL (Brushless). 1 vitesses: 3.000 cp/mn. Pointe de lame protégée.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HT2001E	€ 359,00
PRIX NORMAL	€ 427,00
HT2410E	€ 239,00



Taille-Haies lame 53 cm. Équilibre parfait, écart entre les dents de 35,2 mm, capacité de coupe de 28 mm, moteur Brushless. 3 vitesses variables (3.200/3.600/4.000 cp/mn), lamier double action triple affûtage, pointe de lame protégée et points de lubrification.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HT2411E	€ 379,00
PRIX NORMAL	€ 447,00
HT2600E	€ 259,00



Taille-Haies professionnel à lame simple de 75 cm, plus léger qu'un taille-haie à double lame. Équipé d'un déflecteur de feuilles pour une haie sans résidus. Espacement des dents : 36,5 mm, capacité de coupe : 30 mm, moteur BL. 3 vitesses variables (3.000/3.500/4.600 tr/min), double action : lames affûtées sur trois faces, système à double interrupteur pour plus de confort et de sécurité d'utilisation, équipé d'une protection de la pointe de lame.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HT2601E	€ 399,00
PRIX NORMAL	€ 467,00
HT5110E	€ 299,00



Ce taille-haie professionnel nouvelle génération, successeur du HT6500E, offre une autonomie accrue de 33 % et des vibrations réduites de 40 %. Il est doté d'une lame de 65 cm, d'une capacité de coupe de 33 mm, d'un espacement des dents de 40 mm, d'une double action, de lames affûtées au diamant sur les deux faces et d'un moteur BL. Il propose deux vitesses (3.000/3.600 tr/min), une poignée rotative et la pointe de lame protégée.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HT6510E	€ 319,00
---------	----------




Taille-Haies professionnel à lame simple de 75 cm, plus léger qu'un taille-haie à double lame. Équipé d'un déflecteur de feuilles pour une haie sans résidus. Espacement des dents : 36,5 mm, capacité de coupe : 30 mm, moteur BL. 3 vitesses variables (3.000/3.500/4.600 tr/min), double action : lames affûtées sur trois faces, système à double interrupteur pour plus de confort et de sécurité d'utilisation, équipé d'une protection de la pointe de lame.
Livré sans batterie et sans chargeur.

MODÈLE	PRIX TTC
HTX7500S	€ 469,00



Taille-Haies professionnel lame 65 cm, parfaitement équilibré, capacité de coupe 33 mm, écart entre les dents 40 mm. Lame double action découpée laser, affûtée diamant sur chaque face. Moteur BL (Brushless). 1 vitesse variable: 3.600 cp/mn. Poignée multi-tâches. Pointe de lame protégée. 2 points de lubrification. S'utilise avec la batterie dorsale BAX1500 et/ou les harnais porte batterie ARC BH1000 et BHX1000 (non inclus).
Livré sans batterie et sans chargeur.

HTX6500	€ 419,00
---------	----------



Taille-Haies professionnel lame 75 cm parfaitement équilibré, capacité de coupe 30 mm, écart entre les dents 36,5 mm. Lame double action découpée laser, affûtée diamant sur chaque face. Moteur BL (Brushless). 1 vitesse variable: 3.600 cp/mn. Poignée multi-tâches. Pointe de lame protégée. 2 points de lubrification. S'utilise avec la batterie dorsale BAX1500 et/ou les harnais porte batterie ARC BH1000 et BHX1000 (non inclus).
Livré sans batterie et sans chargeur.

HTX7500	€ 469,00
---------	----------



Taille-Haies professionnel courte portée, arbre externe en fibre de carbone et lame de 53 cm. Équilibre parfait, écart entre les dents de 35,2 mm, capacité de coupe de 28 mm, moteur Brushless. 3 vitesses variables (3.200/3.600/4.000 cp/mn), lamier double action triple affûtage, pointe de lame protégée et points de lubrification.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HTX5300-P	€ 469,00
-----------	----------



Taille-Haies professionnel longue portée, arbre externe en fibre de carbone et lame de 53 cm. Équilibre parfait, angle de coupe réglable, écart entre les dents de 35,2 mm, capacité de coupe de 28 mm, moteur Brushless. 3 vitesses variables (3.200/3.600/4.000 cp/mn), lamier double action triple affûtage, pointe de lame protégée et points de lubrification.
Livré sans batterie et sans chargeur.

HTX5300-PA	€ 499,00
------------	----------





SOUFLEURS

CARACTERISTIQUES

Souffleur Aspiro-Broyeur de feuilles portatif 3 en 1 avec une force de soufflage de 15 N, un volume d'air déplacé de 850 m³/h et une vitesse d'air de 335 Km/h pour souffler, aspirer et broyer. Equipé d'un contrôle de vitesse variable avec fonction TURBOBOOST, le sac de collecte a une capacité de 40 litres. Avec le tube de soufflage incliné, l'aspirateur à feuilles peut facilement être transformé en souffleur de feuilles.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE	PRIX TTC
LV5000E	€ 319,00



Le modèle LV5004E, livré avec une batterie 5,0 Ah et un chargeur standard.

Souffleur de feuilles à main avec une force de soufflage de 18,5 N, un volume d'air déplacé de 1 045 m³/h et une vitesse d'air de 274 km/h, un contrôle de vitesse variable et une fonction TURBOBOOST. Livré avec une buse ronde (AN7650R).

Livré sans batterie et sans chargeur.

LV5004E	€ 499,00
PRIX NORMAL	€ 567,00



Le modèle LB6151E, livré avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard.

Souffleur de feuilles à main avec une force de soufflage de 21 N, un volume d'air déplacé de 1 138 m³/h et une vitesse d'air de 290 km/h, un contrôle de vitesse variable et une fonction TURBOBOOST. Fourni avec une buse ronde (AN7650R) et une buse plate (AN7650S).

Livré sans batterie et sans chargeur.

LB6151E	€ 349,00
PRIX NORMAL	€ 407,00
LB6700E	€ 249,00



Le modèle LB6704E, livré avec une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide.

LB6704E	€ 509,00
PRIX NORMAL	€ 637,00
LB7650E	€ 289,00



Souffleur à main, force de soufflage 28N, volume d'air 1.300 m³/h et vitesse d'air de 313 km/h, vitesse variable et fonction TURBOBOOST. Livré avec une buse ronde (AN7650R) et une plate (AN7650S).

Livré sans batterie et sans chargeur.

Souffleur à main professionnel, force de soufflage 19, 2N, volume d'air 1.014 m³/h et vitesse d'air 212 km/h. Parfaitement équilibré, très silencieux 80 db(A), niveau de vibration faible (1,2 m/s²) et seulement 2,7 Kg. Moteur BL (Brushless). Selecteur de vitesse 4 positions, variable, en continu et mode TURBOBOOST. Buse ronde (AN6000R) et une plate (AN6000P) comprennent. S'utilise avec la batterie dorsale BAX1500 et/ou les harnais porte batterie ARC BH1000 et BHX1000 (non inclus).

Livré sans batterie et sans chargeur.

LBX6000	€ 419,00
---------	----------



Le souffleur de feuilles à batterie le plus puissant au monde avec pas moins de 32N de force de soufflage, un volume d'air déplacé de 1 700 m³/h et une vitesse d'air de 299 km/h. Equipé d'une bandoulière et d'une seconde poignée pour un soufflage facile et confortable, d'un éclairage LED et d'un écran LCD sur lequel il est possible de contrôler l'état de fonctionnement, celui de la batterie et sa position. Ce souffleur de feuilles fait partie de la nouvelle gamme PRO X et est équipé de la connectivité BLE.

Livré sans batterie et sans chargeur.

LBX1000	€ 499,00
---------	----------



SOUFLEURS

CARACTERISTIQUES

Souffleur dorsal, puissance de soufflage 19,2N, volume d'air 1020 m³/h et vitesse d'air 193 km/h. Moteur BL (Brushless). Harnais dorsal réglable très confortable. Niveau de vibration (1,5 m/s²). Poignée de commande de vitesse avec mode TURBOBOOST et tube d'air flexible réglable. Buse plate (ANT6002) comprise.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE	PRIX TTC
LB6000E	€ 329,00



Le modèle LB6000E, livré avec une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide.

Le modèle LB6000E, livré avec une batterie 10,0 Ah et un chargeur rapide.

Souffleur de feuilles dorsal professionnel avec force de soufflage de 26N, un volume d'air déplacé de 1 360 m³/h et une vitesse d'air déplacé de 306 km/h. Moteur brushless, harnais dorsal support batteries confortable et réglable, faible niveau de vibrations (k=1,5 m/s²), poignée réglable avec écran LCD, contrôle de vitesse variable et fonction TURBOBOOST. Poids sans batteries 7,7 kg. Ce souffleur de feuilles fait partie de la nouvelle gamme PRO X et est équipé de la connectivité BLE.

Livré sans batterie et sans chargeur.

LB6000E	€ 599,00
PRIX NORMAL	€ 717,00
LB6000E-K1103	€ 789,00
PRIX NORMAL	€ 997,00
LBPX8000	€ 599,00



Souffleur de feuilles dorsal professionnel avec une force de soufflage de 36N, un volume d'air déplacé de 1 870 m³/h et une vitesse d'air de 306 km/h, moteur brushless, harnais porte batteries confortable et réglable, faible niveau de vibrations (k=1,5 m/s²), poignée réglable avec écran LCD, contrôle de vitesse variable et fonction TURBOBOOST. Poids sans les batteries 9,6 kg. Ce souffleur de feuilles fait partie de la Gamme PRO X avec connectivité BLE.

Livré sans batterie et sans chargeur.

LBPX1100	€ 699,00
----------	----------



DÉNEIGEUSES



Déneigeuse Peak Power™ mono étage, largeur de travail 52 cm et une d'absorption de neige 30 cm. Dans des conditions difficiles, 2 batteries sont utilisées simultanément pour fournir une puissance maximale. Équipée d'une roue motrice unique pour plus de commodité. Marche arrière pour manœuvrer facilement et sortir des situations délicates. Une couche de neige peut être facilement déblayée sur une surface de 160 m². Tout le matin ou tard le soir, les 2 puissants phares LED aident à déneiger facilement. La vis sans fin en caoutchouc a une vitesse variable et l'éjection de neige est orientable sur jusqu'à 180° avec une distance de projection allant jusqu'à 14 mètres.

Livré sans batterie et sans chargeur.

Le modèle SNT2120E-AP, livré avec 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide.

SNT2120E-AP	€ 1.399,00
PRIX NORMAL	€ 1.786,00
SNT2400E	€ 1.659,00

Déneigeuse bi-étagée autopropulsée à la technologie Peak Power™ qui combine la puissance de 2 batteries EGO 56V 7,5 Ah pour fournir une puissance maximale. Largeur de déblaiement 61 cm, d'admission 51 cm. La vitesse variable (0,4-1,2 m/s) et la marche arrière facilitent les manœuvres dans les endroits difficiles d'accès. Ainsi il est possible de dégager 35 cm d'épaisseur de neige sur une surface de 223 m² quelque soit le moment grâce aux 4 phares LED qui viennent éclairer la zone à déblayer. Après avoir été absorbée par la tarrière la neige est éjectée jusqu'à 13 m dans la direction que vous souhaitez par la goulotte orientable sur 200°. Toutes les commandes sont à portée de main même avec d'épais gants d'hiver.

Livré sans batterie et sans chargeur.



Le modèle SNT2400E, livré avec 2 batteries 7,5 Ah et 2 chargeurs rapides.

SNT2400E-K2753	€ 2.199,00
PRIX NORMAL	€ 2.715,00



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	PRIX TTC
SNT2120E-AP	€ 999,00

PERCHE TÉLESCOPIQUE PRO X



Élaqueuse sur perche (machine de base 296 cm), vitesse de la chaîne 20 m/s, guide de chaîne 25 cm. Réservoir d'huile 80 ml, avec guide et chaîne (AC1000Q, 10", 3/8" LP, 1,1 mm). Parfaitement équilibré. Livrée avec une perche d'extension (EP1000). L'élaqueuse sur perche est légère et peut couper des branches jusqu'à 4 mètres de haut quand elle est complètement déployée.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

Le modèle PS1000E, livré avec une batterie 4,0 Ah et un chargeur standard.

PS1003E	€ 779,00
PRIX NORMAL	€ 892,00
EP1000	€ 99,00



Rallonge 100 cm. en fibre de carbone pour l'élaqueuse sur perche PS1000E.



Perche télescopique Professional-X, longue portée, manœuvrabilité et puissance de taille professionnelle pour élaguer et tailler les haies. Le système télescopique réglable de 172 à 265 cm permet, avec PSX2500, d'élaguer jusqu'à 4 m de hauteur. Batterie sur la machine pour un meilleur équilibre. Changement d'outil à la fois facile et sûr. Harnais-AP1500 compris.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

PPX1000	€ 429,00
---------	----------

Kit N°1 comprenant: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500.

PPCX1000	€ 799,00
PRIX NORMAL	€ 897,00

Kit N°2 comprenant: PPX1000 + PSX2500.

PPSX2500	€ 599,00
PRIX NORMAL	€ 648,00



Extension Taille-Haies pour la perche télescopique EGO Professional-X. Parfaitement équilibrée, lame double face, découpée laser, arêtée diamant. Longueur 52 cm, diamètre de coupe 33 mm. 6 angles de coupe. Vitesse variable (3000 cp/m) et transmission rotative. Longueur 250 ~ 373 cm.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

PTX5100	€ 249,00
---------	----------



Extension Elagueuse pour la perche télescopique EGO Professional-X, vitesse de chaîne 22 m/s, guide de chaîne 25 cm, réservoir d'huile de lubrification 180 ml, chaîne (AC1001: 10", 3/8" LP, 1,1 mm). Longueur 140 cm et jusqu'à 400 cm en combinaison avec PPX1000.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

PSX2500	€ 219,00
---------	----------





Tronçonneuse diagraphie à batterie extrêmement légère pour les arboriculteurs. Seulement 2,4 kg. Équipée d'une chaîne (12", 1,1 mm., 1/4" LP) et d'un guide de 30 cm. La vitesse de la chaîne est de 20 m/s. Réservoir d'huile opaque 150 ml pour un meilleur contrôle du niveau. L'huile est administrée automatiquement. Très sûre grâce au frein de chaîne mécanique et électronique.

N.-B.: Ne peut être utilisé qu'avec la batterie BA 1400T (1P, 2,5Ah).

Livrée sans batterie et sans chargeur.

TRONÇONNEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
		CS1200E	€ 299,00



Tronçonneuse avec guide de chaîne de 35 cm, chaîne (AC1401; 14", 3/8" LP, 1,1 mm), vitesse de chaîne 20 m/s, moteur Brushless, frein de chaîne. Pour un travail en toute sécurité. Réservoir d'huile 150 ml, niveau contrôlable du regard et lubrification automatique.

Tension de chaîne sans outil.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

		CS1410E	€ 269,00
--	--	---------	----------



Tronçonneuse avec guide de chaîne 40 cm et chaîne (AC1601; 16", 3/8" LP, 1,1 mm), vitesse de chaîne de 20 m/s, moteur Brushless, frein de chaîne pour un travail en toute sécurité. Réservoir d'huile 150 ml, niveau contrôlable du regard et lubrification automatique.

Tension de chaîne sans outil.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

		CS1411E	€ 449,00
		PRIX NORMAL	€ 477,00
		CS1610E	€ 299,00



Tronçonneuse puissante avec guide-chaîne de 45 cm et une vitesse de chaîne de 22 m/s. Moteur BL, tension de chaîne automatique, griffe de butée robuste, frein de chaîne pour une sécurité optimale, réservoir d'huile de 200 ml avec fenêtre de visualisation et système de lubrification automatique. Équipée d'un éclairage LED et d'un écran LED affichant les réglages de vitesse et l'état du frein de chaîne. Livrée avec un guide-chaîne et une chaîne (AC1801 - 45,7 cm, 9,5 mm LP, 1,3 mm).

Livrée sans batterie et sans chargeur.

		CS1614E	€ 599,00
		PRIX NORMAL	€ 687,00
		CS1810E	€ 399,00



CS1810E avec batterie 5,0 Ah BA2800T et un chargeur rapide CH45500E

La CS2000E est la tronçonneuse la plus avancée d'EGO avec un guide de 50 cm, une chaîne (AC2005; 20", 3/8" LP, 1,3 mm), vitesse de chaîne de 25 m/s, moteur brushless, frein de chaîne pour un travail en toute sécurité. Réservoir d'huile (150 ml) avec fenêtre de visualisation du niveau et système de lubrification automatique. Nouveau design pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie. Équipée d'un éclairage LED et d'un écran innovant qui renseigne sur le niveau de charge de la batterie et la vitesse de chaîne. Livrée avec guide et chaîne.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

		CS1814E	€ 739,00
		PRIX NORMAL	€ 787,00
		CS2000E	€ 499,00



Tronçonneuse d'élagage avec guide 30 cm (12"-16"), chaîne (AC1200; 12", 3/8" LP, 1,1 mm), vitesse de chaîne constante de 20 m/s. Moteur Brushless extrêmement puissant: poids 3,5 kg. Griffe de butée robuste, système de lubrification automatique, frein de chaîne, pour un travail en toute sécurité, réservoir d'huile (200 ml) avec fenêtre de visualisation et indicateur LED de niveau d'huile et de tension de batterie. Câble d'alimentation intégré dans la ligne de sécurité. Livrée avec support de batterie, guide et chaîne.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

TRONÇONNEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
		CSX3000	€ 399,00



Tronçonneuse professionnelle extrêmement puissante avec guide de 50 cm, 3 vitesses de chaîne de 20/25/30 m/s, chaîne (AC2035; 20", 0.325" LP, 1,3 mm). Moteur Brushless, frein de chaîne mécanique et électronique pour un travail en toute sécurité, réservoir d'huile (250 ml) avec regard de niveau et système lubrification réglable par l'utilisateur. Sa conception assure un bon équilibre et une bonne ergonomie. Équipée d'un éclairage LED et d'un écran innovant indiquant le niveau de charge, la vitesse de chaîne, le niveau d'huile et la charge de la batterie. Livrée avec un guide et une chaîne.

Livrée sans batterie et sans chargeur.

		CSX3002	€ 599,00
		PRIX NORMAL	€ 732,00
		CSX5000	€ 599,00



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

Tirant le meilleur parti de la plate-forme de batterie unique d'EGO, toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ peuvent être utilisées sur les derniers produits Life Style d'EGO, tous sont conçus pour augmenter le plaisir dans nos espaces extérieurs, et au-delà.

Pour vous aider à profiter pleinement de votre jardin ou en camping, que ce soit pour rester de la fraîcheur par temps chaud, prolonger une journée d'été jusqu'en soirée ou gonfler efficacement un pneu de voiture sans vous encombrer d'un câble électrique, EGO a développé et conçu une gamme de nouvelles innovations. Celles-ci comprennent des sources d'alimentation portables pour l'extérieur, un éclairage puissant, une ventilation bruisante efficace pour les canicules, de la musique pour profiter pleinement de soirées entre amis en extérieur et la dernière avancée d'EGO en matière de gonflage à batterie.

BÂTIMENT ET CULTURES

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

PRIX TTC



Tarière puissante pour forer des trous de 20 mm. à grande vitesse. 2 vitesses de forage et une pour l'inversion. Équipée d'un système anti-rebond (électronique/gyroscopique) et d'un arrêt progressif en cas de surcharge, ce qui rend la tarière très agréable à travailler. Connexion de perçage de 22,2 mm. Les forets ne sont pas inclus et sont disponibles en accessoire.

Livré sans batterie, sans chargeur et sans embout perceuse.



Le modèle PH7400E, livré avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard.



Le pulvérisateur dorsal à pression EGO pour les pulvérisations phytosanitaires est idéal pour l'agriculture, l'horticulture et la culture fruitière. Équipée d'une commande de pulvérisation innovante « embarquée » avec une pression de fonctionnement allant jusqu'à 24 bars. Le réservoir transparent a une capacité de 15 litres. Le remplissage et l'aspiration de l'eau ou des produits de traitement du réservoir sont équipés d'un système de filtration qui réduit le colmatage. Le pulvérisateur à pression dorsal est livré avec un jeu de 4 buses pour différents types de pulvérisation.

Attention : toujours rincer à l'eau après utilisation pour prolonger la durée de vie des pièces sujettes à l'usure.

Livré sans batterie et sans chargeur.



NOUVEAUTÉ 2026



PH7400E
PRIX NORMAL
BSP3500E

€ 649,00
€ 747,00
€ 399,00

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



EGO POWER+ PROFESSIONAL



EGO POWER+ PROFESSIONAL



EGO POWER+ PROFESSIONAL



EGO POWER+ PROFESSIONAL

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

PRIX TTC



WDV09000E
€ 399,00



HPW1800E
€ 399,00



HPW2000E
€ 829,00



HPW2000E-K2757
PRIX NORMAL
WDV03000E

€ 1.459,00
€ 1.826,00
€ 329,00

Nettoyeur Haute Pression HPW2000E livré avec 2 batteries BA4200T 7,5 Ah 56V et le chargeur rapide CH700E.



Aspirateur eau et poussière compact (12 litres) avec un débit d'air de 1 400 à 2 400 l/min. Deux modes de fonctionnement pour s'adapter à tous vos besoins de nettoyage. Le réglage s'effectue directement sur l'appareil ou via la télécommande. Tous les accessoires sont facilement accessibles sur l'appareil. L'aspirateur offre une autonomie d'environ 90 minutes en mode ECO (avec une batterie de 5 Ah) et d'environ 35 minutes à pleine puissance. Il est fourni avec un embout universel, un suceur plat, un flexible et un adaptateur.

Livré sans batterie et sans chargeur.

Aspirateur eau/poussière (64 litres) aux performances de pointe avec plus de 180 m³/heure de puissance d'aspiration. 3 réglages pour tous les travaux de nettoyage qui peuvent être faits de la machine ou de la télécommande. Tous les accessoires sont idéalement situés dans/sur la machine. La durée de fonctionnement de l'aspirateur eau/poussière (avec une batterie de 5 Ah) est d'environ 60 minutes en mode ECO, 33 minutes en mode « élevé » et 18 minutes en mode Turbo. Il peut être, également, utilisé comme souffleur.

Livré sans batterie et sans chargeur.

Ce nettoyeur haute pression compact est puissant, pratique et grâce à sa conception maniable et portable. Il offre une pression de service maximale de 125 bars et un débit de 270 litres par heure. Son tuyau mesure 7,5 mètres. Il est fourni avec des buses de pulvérisation à 15°, 25° et 40°, une pompe turbo et un flacon de mousse.

Livré sans batterie et sans chargeur.

Nettoyeur haute pression innovant et efficace alimentée par deux batteries ARC Lithium 56V EGO, pression maximum 135 Bars, débit d'eau 390 litres/heure. La pression peut être facilement ajustée du pistolet. Tuyau haute pression de 7,5 mètres, la température d'eau maximum 40°C. Buses comprises : ANZ2015E (15°), ANZ2025E (25°), ANZ2040E (40°), ANZ2000E-T (Buse Turbo), ANZ2000E-R (Buse de pulvérisation hélicoïdale) et AFC2000E (Pulvérisateur de détergent).

Livré sans batterie et sans chargeur.

Nettoyeur Haute Pression HPW2000E livré avec 2 batteries BA4200T 7,5 Ah 56V et le chargeur rapide CH700E.



LIFESTYLE

CARACTÉRISTIQUES

La lampe EGO Power+ Prism, réglable de 800 à 3 000 lumens, avec de 3 modes d'éclairage. Température de couleur réglable (2500K - 5000K) pour s'adapter au besoin de lumière du moment. Le tout est contrôlé via l'application EGO Connect Bluetooth. Compacte, avec un crochet pour être suspendue ou posée sur un trépied. Elle comprend un port USB C pour alimenter ou charger des appareils électriques et/ou électroniques.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

LT0300E

€ 179,00



Avec une puissance d'éclairage réglable pouvant atteindre 10 000 lumens, la lampe de chantier portative EGO Power+ est la lampe de chantier sur batterie la plus puissante au monde.

Adaptez la luminosité à vos besoins grâce à 5 réglages auxquels s'ajoute le boost pour une luminosité maximale ponctuelle. Les panneaux réglables permettent de la régler sur 360 degrés. Le transport et le rangement de cette lampe sont faciles grâce à son design compact et à sa poignée intégrée. Chargez vos appareils lors de vos déplacements grâce au connecteur USB A intégré. Cette lampe polyvalente est aussi parfaite pour l'éclairage d'ambiance, l'éclairage de travail et l'éclairage de grandes surfaces. Elle peut se fixer sur un pied ou au plafond.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

LT1000E

€ 289,00



Ventilateur EGO Power+ 45 cm avec fonction de brumisation a une puissance 2 fois supérieure à celle d'un ventilateur standard de 50 cm; il est indispensable en cas de forte chaleur. Idéal pour la restauration, le camping, les festivals etc...

Le ventilateur EGO Power+ dispose de deux modes de brumisation: permanente et intermittente. Il peut être réglé sur 5 vitesses différentes (700-2 350 L/sj). La surface de rafraichissement de 50 m² est impressionnante. Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (batterie de 5 Ah et vitesse la plus basse) ce ventilateur convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. C'est un ventilateur idéal doté de fonctionnalités avancées, léger et équipé d'un chariot sur roues pour transport et déplacement. Idéal pour les journées chaudes, les événements sportifs, la restauration, le camping, les festivals etc...

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

FN1800E

€ 589,00



Ventilateur compact avec fonction brumisation, pliable pour faciliter le transport et le rangement - 3 réglages de brumisation, 5 vitesses + fonction turbo, rotatif et un raccord pour tuyau d'arrosage. Ce ventilateur EGO Power+ peut être facilement contrôlé avec l'application EGO Connect sur votre smartphone, idéal pour rafraîchir l'intérieur et l'extérieur.

Livré sans batterie et sans chargeur.

Le modèle FN1000E, livré avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard.

MODELE

PRIX TTC

FN1000E

€ 349,00

FN1000E-K 1252

€ 475,00

PRIX NORMAL

€ 557,00



LIFESTYLE

CARACTÉRISTIQUES

Compresseur 3-en-1 compact et portable est une pompe multifonction puissante pour un gonflage rapide et précis. Ses modes haute pression et haut débit le rendent adaptés à tous types d'objets, des pneus de voiture aux matelas pneumatiques. Sa troisième fonction est un dégonflage rapide d'une capacité de 300 l/min. La pression maximale est de 11 bar (160 psi) et le débit de gonflage haute pression est de 18 l/min. La lampe de travail amovible offre une visibilité optimale même en faible luminosité. Il est équipé d'un écran LCD, d'une poignée ergonomique, d'un rangement pour accessoires et de pieds anti-vibrations. Il comprend un tuyau haute pression, un tuyau haut débit, une aiguille pour ballons de sport, une valve Presta et un embout conique.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

IF1600E

€ 169,00



Cette nouvelle enceinte EGO a une puissance continue impressionnante de 180 W (sortie) et dispose de 7 haut-parleurs dont 1 woofer, 2 médiums, 2 tweeters et 2 haut-parleurs passifs pour une expérience audio dynamique et riche. Elle est résistante aux intempéries (IP54) et jusqu'à 100 enceintes EGO peuvent être connectées ensemble pour une fête ultime! Lecture via Bluetooth ou un câble de connexion AUX 3,5 mm. Enfin, une connexion USB-C PD pour charger votre smartphone et vos ordinateurs portables jusqu'à 100W complète ses caractéristiques et renforce son intérêt.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

SK1800E

€ 399,00



Convertisseur d'énergie Nexus Escape 500 W

Avec 3 connexions USB différentes et une prise 230V-50Hz. Le nouvel EGO Power+ Nexus Escape est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques jusqu'à 500 watts. Grâce à son onde sinusoïdale pure, il peut être utilisé même avec les appareils électroniques les plus sensibles. Il permet de regarder un téléviseur de 42 pouces pendant 10 heures 10 ordinateurs portables avec une batterie de 7,5 Ah.

Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX TTC

PAD5000E

€ 209,00



Le convertisseur d'énergie Nexus Escape PAD1800E (EGO Power+ (onduleur 180W 230V-50Hz) dispose d'une prise de courant standard et de connexions USB-A et USB-C. Avec lui, il est possible de charger ou d'alimenter des appareils électriques ou électroniques où que vous soyez. Il est léger, sa poignée facilite son transport. Le Nexus Escape PAD1800E peut aussi être utilisé pour des appareils électroniques sensibles. Il est idéal en camping, à la plage, sur le bateau, lors de festivals ou plus simplement à la maison.

PAD1800E: Livré sans batterie et sans chargeur.

MODELE

PRIX NORMAL

PRIX TTC

PAD1800E

€ 339,00

€ 338,00

€ 129,00

UNE TÊTE MOTRICE ET DES POSSIBILITÉS MULTIPLES

Le Multi-Outils EGO Power+ est un outil de jardinage multifonctionnelle dont vous ne pourrez plus vous passer. Sur la tête moteur de base, vous pourrez fixer un grand nombre d'accessoires permettant d'effectuer tous les travaux de jardinage : entretenir la pelouse et ses bordures, tailler les haies, élaguer, labourer le potager et retourner la terre de vos massifs de fleurs avant plantation, déchaumer la pelouse pour la rendre encore plus belle, brosser la terrasse, les accès parking, déneiger et accomplir d'autres tâches plus spécifiques. Si vous disposez de la rallonge en fibre de carbone, vous pourrez travailler les endroits en hauteur et difficiles d'accès. Le changement d'accessoire est facile et se fait sans outil. Combinée à une batterie 56 V ARC Lithium[®], vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans bruit, sans contrainte et sans émissions toxiques.

Passsez à la tête moteur à batterie la plus récente et améliorée. Elle est compatible avec les nouveaux outils et tous ceux déjà existants.



01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.

02 PERCHE ÉLAGUEUSE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.

03 COUPE-BORDURES

Couper l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Les options Coupe-Bordures inclues :
Tête à chargement rapide – du fil de coupe
Tête Powerload[™] – chargement automatique du fil coupe sur une simple pression sur le bouton.
Tête line 10" et Powerload[™] – pour le chargement et l'avancement automatique du fil de coupe en cours d'utilisation.

04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.

05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.

06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.

07 CULTIVATEUR

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.

08 BALAI Brosse et rouleau RACIEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.

09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Sécurez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.

10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneger rapidement les patios, les terrasses et les allées.

11 DÉCHAUMEUR

Enlève la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine.

MULTI-OUTILS



CARACTÉRISTIQUES

Tête moteur Multi-Outils brushless, plus puissante, gâchette numérique avec 2 vitesses variables, changement rapide pour 11 outils compatibles, poignée boucle (réglable et rotative) et bandoulière simple. Elle est compatible avec toutes les applications de la gamme. Équipée d'un arbre en fibre de carbone.
Livrée sans batterie et sans chargeur.

La première tête moteur d'EGO dans la gamme PRO X. Elle offre à l'utilisateur la possibilité de travailler toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Le moteur et le logiciel ont été mis à jour pour être suffisamment robustes pour les conditions les plus difficiles. Cette machine de base fait partie de la gamme PRO X d'EGO.
Livrée sans batterie et sans chargeur.

Travailler en souplesse est plus facile le kit Multi-Outils. Ce kit contient la machine de base PH1400E, le taille-haie HTA2000, la scie d'élagage PSA1000, la batterie BA1400T (2.5 Ah), le chargeur rapide CH5500E (550 W) et une bandoulière simple AP1500.
Livré avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.

Travailler en souplesse est plus facile le kit Multi-Outils. Ce kit comprend la machine de base PH1420E, le taille-haie HTA2000, la débroussailleuse BCA1200, la scie d'élagage PSA1000, le coupe-bordures STA1600, la batterie BA2800T (5.0 Ah), un chargeur rapide CH5500E (550 W) et un bandoulière simple AP1500.
Livré avec une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide.

Travailler en souplesse est plus facile avec le kit Multi-Outils. Ce kit comprend la machine de base PH1420E, le balai-brosses BBA2100, le Rotocut RTA2300, la bineuse CTA9500, 2 batteries BA0242T 4.0 Ah, un chargeur rapide CH5500E (550 W) et une bandoulière simple AP1500.
Livré avec 2 batteries 5,0 Ah et un chargeur rapide.

MODÈLE

PH1420E

PRIX TTC

€ 309,00

PHY1600

€ 399,00



MHCC1022E

€ 849,00

PRIX NORMAL

€ 948,99

MHBC1204E

€ 1.299,00

PRIX NORMAL

€ 1.397,00

MRC2306E

€ 1.499,00

PRIX NORMAL

€ 1.677,00



MULTI-OUTILS

CARACTÉRISTIQUES


Dresses-Bordures Multi-Outils pour une pelouse bien tracée, diamètre 20 cm réglage de profondeur 75 mm. Longueur de l'outil 92 cm.

MODÈLE

EA0800

PRIX TTC

€ 149,00



Outil d'élagage Multi-Outils, vitesse de chaîne 15 m/s, guide de chaîne 25 cm. Chaîne AC1001 (10": 3/8" LP 1,1 mm). Réservoir d'huile 220 ml. Longueur de l'outil 142 cm.

PSA1000

€ 169,00



ROTOCUT Multi-Outils EGO Power+ pour désherber les trottoirs proprement. Les deux lames de 23 cm en contre rotation évitent les dommages causés par les matériaux projetés. Transmission par engrenages (450/min) est conçue pour atteindre la bonne vitesse avec de faibles vibrations.

RTA2300

€ 299,00



Débroussailluse Multi-Outils avec lame 3 dents diamètre 30 cm, rotation antihoraire. Longueur de l'outil 102 cm.

BCA1200


€ 119,00



Coupe-Bordures multi-outils d'un diamètre de 40 cm et équipé d'une tête de coupe "Powerload", fil de coupe de 2,4 mm, système Tap 'n Go, rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette application ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les têtes motrices PH1420E et PHX1600.

STA1600


€ 159,00



Coupe-Bordures multi-outils 43 cm équipé d'une tête de coupe Line IQ® et "Powerload", fil de coupe de 2,4 mm, rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette application ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les têtes motrices PH1420E et PHX1600.

STA1700


€ 179,00



Taille-Haies Multi-Outils long, longueur de lame 51 cm, capacité de coupe 26 mm, 12 positions réglables. Longueur de l'outil 160 cm déplié.

HTA2000


€ 249,00



Taille-Haies Multi-Outils court, longueur de lame 51 cm, capacité de coupe 26 mm, 6 positions réglables, longueur de l'outil 120 cm.

HTA2000S

€ 229,00



Bineuse Multi-Outils de labourage, largeur de travail 24 cm, carter anti-projection. Longueur de l'outil 92 cm.

CTA9500

€ 229,00



Balai-Brosse Multi-Outils, largeur de balayage 56 cm. Élimine feuilles humides et mousses des terrasses et voies d'accès. Brosses interchangeables avec les rouleaux radiaux ARE2100 pour dégager l'eau et la neige.

BBA2100

€ 279,00



MULTI-OUTILS

CARACTÉRISTIQUES


Secoueur d'olives Multi-Outils. 10 tiges en fibre de carbone secouent les olives mûres de l'arbre pour les faire tomber un rien de temps.

MODÈLE

OSA1000

PRIX TTC


€ 369,00



Dérigeur multi-outils avec une largeur de travail de 30 cm pour débayer facilement le patio, allée ou chemins enneigé facilement. Angle d'éjection facilement réglable de 30° (gauchedroite) et une distance de projection maximale de 7,5 mètres.

SSA1200

€ 249,00




Déchaumeur Multi-Outils, largeur de travail de 36 cm, pour enlever les mousses, les herbes mortes et tous les autres déchets végétaux incrustés.

DA1400

€ 249,00

ASB1400

€ 69,99



Rallonge Multi-Outils en fibres de carbone longueur 75 cm.

EP7501

€ 119,00



UNE BATTERIE POUR
TOUS LES OUTILS ET
TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embaras du choix puisqu'avec une gamme comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



LÉGENDE

- PROX
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'instrument, de la taille et de la technique d'utilisation.
** Autonomie basée sur des tâches de 10 cm x 10 cm.
*** Les batteries portatives doivent être utilisées avec les harnais BH 1000, BH 1000 ou BH 2001.
**** La lumière s'allume à 10 000 lux, une température ambiante de 25 °C pendant 1 heure et continue de fonctionner pendant 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité S. Veuillez noter que les durées de fonctionnement dépendent de la température ambiante et peuvent varier.
***** L'autonomie indiquée est pour un chargeur 10 cm d'angle, un chargeur léger avec 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de l'engrais, du type de feuillets et de la combinaison de la batterie et de l'engrais.
... Les autonomes indiquées sont avec 2 batteries identiques.
... Les temps indiqués sont basés sur le gonflage de pneu à 2,35/165 R17 à une pression comprise entre 2 et 2,5 bars.

CODE	PRODUIT	BATTERIE									BATTERIE DORSALE	
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2300T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA4800X 8,0 Ah / 448 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)		
Tondeuses EGO Power+												
Tondeuses EGO Power+	LM1710E	Tondeuse poussée 42 cm	Coupe jusqu'à 500 m²	Coupe jusqu'à 800 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1200 m²	Coupe jusqu'à 1500 m²	Coupe jusqu'à 1600 m²	Coupe jusqu'à 2000 m²	Coupe jusqu'à 2400 m²	-	
	LM1710E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	Coupe jusqu'à 400 m²	Coupe jusqu'à 600 m²	Coupe jusqu'à 700 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1100 m²	Coupe jusqu'à 1200 m²	Coupe jusqu'à 1400 m²	Coupe jusqu'à 1800 m²	-	
	LM1910E	Tondeuse poussée 42 cm	-	Coupe jusqu'à 750 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1125 m²	Coupe jusqu'à 1375 m²	Coupe jusqu'à 1500 m²	Coupe jusqu'à 1875 m²	Coupe jusqu'à 2250 m²	-	
	LM1910E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	-	Coupe jusqu'à 625 m²	Coupe jusqu'à 750 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1125 m²	Coupe jusqu'à 1250 m²	Coupe jusqu'à 1500 m²	Coupe jusqu'à 1875 m²	-	
	LM2130E-SP	Tondeuse auto-propulsée de 52 cm avec double lame avec Select Cut Technology	-	Coupe jusqu'à 800 m²	Coupe jusqu'à 750 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1200 m²	Coupe jusqu'à 1300 m²	Coupe jusqu'à 1750 m²	Coupe jusqu'à 2000 m²	-	
	LM2230E-SP	Tondeuse auto-propulsée de 55 cm avec Select Cut Technology	-	-	Coupe jusqu'à 900 m²	Coupe jusqu'à 1000 m²	Coupe jusqu'à 1250 m²	Coupe jusqu'à 1300 m²	Coupe jusqu'à 1650 m²	Coupe jusqu'à 2000 m²	-	
	LMX5300SP**	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 1650 m²	Coupe jusqu'à 2150 m²	Coupe jusqu'à 2600 m²	Coupe jusqu'à 2800 m²	Coupe jusqu'à 3500 m²	Coupe jusqu'à 4200 m²	-	
	LMX7600SP**	Tondeuse autopropulsée 76 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 1220 m²	Coupe jusqu'à 2500 m²	Coupe jusqu'à 3050 m²	Coupe jusqu'à 3300 m²	Coupe jusqu'à 4400 m²	Coupe jusqu'à 4950 m²	-	
	Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotout EGO Power+											
	ST1300E-S	Coupe-Bordures 33 cm	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	660 min	-
ST1400E-ST	Coupe-Bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	270 min	660 min	
ST1510E-T	Coupe-Bordure 38 cm avec Powerload™ Technology	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	216 min	-	
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	110 min	240 min	
ST1610E-T	Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	202 min	475 min	
BC3800E	Débroussailluse 38 cm poignée cycle	-	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	100 min	270 min	
BC3800E	Coupe-Bordures/Débroussailluse se poignée cycle***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	120 min	420 min	
RTX2300	Rotout monté sur BC3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	125 min	325 min	
BCX4800	Coupe-Bordures/débroussailluse à poignée cycle	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	355 min	840 min	
STX4500	Coupe-Bordures/débroussailluse à poignée boudle	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	190 min	450 min	
STX4200	Débroussailluse moteur avant 42 cm	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	280 min	655 min	
Taille-Haies EGO Power+												
HT2000E	Taille-Haies 51 cm	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	360 min	-	
HT2410E	Taille-Haies 61 cm	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	360 min	-	
HT2600E	Taille-Haies 66 cm	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	270 min	-	
HT5110E	Taille-Haies 51 cm	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	440 min	-	
HT6510E	Taille-Haies 65 cm	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	400 min	-	
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	180 min	420 min	
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	166 min	380 min	
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	336 min	784 min	
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	253 min	599 min	
HTX7500S	Taille-Haie lame simple 75 cm	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	595 min	950 min	
Tronçonneuses EGO Power+												
CS1410E	Tronçonneuse EGO 35 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	480 coupes	600 coupes	720 coupes	720 coupes	-	
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	480 coupes	600 coupes	720 coupes	720 coupes	-	
CS1810E	Tronçonneuse EGO 45 cm	110 coupes	200 coupes	270 coupes	300 coupes	400 coupes	430 coupes	540 coupes	590 coupes	590 coupes	-	
CS2000E	Tronçonneuse EGO 50 cm	55 coupes	90 coupes	110 coupes	135 coupes	165 coupes	180 coupes	225 coupes	270 coupes	270 coupes	-	
CS1200E	Tronçonneuse d'élagage 30 cm	130 coupes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSX3000	Élagueuse 30 cm	140 coupes	225 coupes	265 coupes	330 coupes	420 coupes	450 coupes	560 coupes	700 coupes	700 coupes	-	
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière	55 coupes	90 coupes	110 coupes	130 coupes	165 coupes	175 coupes	220 coupes	285 coupes	285 coupes	-	
Système de coupe télescopique EGO Power+												
PS1000E	Élagueuse sur perche télescopique	100 coupes	160 coupes	200 coupes	240 coupes	300 coupes	320 coupes	400 coupes	480 coupes	480 coupes	780 coupes	
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche	110 coupes	182 coupes	231 coupes	330 coupes	350 coupes	400 coupes	465 coupes	565 coupes	565 coupes	1280 coupes	
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	280 min	310 min	310 min	720 min	

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec une gamme comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie dont vous avez besoin.*



LÉGENDE

PROX  RECOMMANDÉ/OPTIMAL 

- NON RECOMMANDÉE **COMPATIBLE/NON OPTIMAL**

- L'autonomie est le dénivelé du terrain utilisé, du au niveau de charge.
- Autonomie basée sur la batterie utilisée, du au niveau de charge.
- Autonomie basée sur des piles de 12cm, 10cm
- Les batteries se portent devant et/ou derrière avec les torseurs BH1000, BH41000 ou BH42001
- Les batteries sont conçues pour une température ambiante de 20 à 30°C. Il y a une courbe de faiblesse à 10,000 m et une température ambiante de 20 à 30°C.
- Les batteries sont conçues pour une température ambiante de 20 à 30°C. Il y a une courbe de faiblesse à 10,000 m et une température ambiante de 20 à 30°C.
- Les batteries sont conçues pour une température ambiante de 20 à 30°C. Il y a une courbe de faiblesse à 10,000 m et une température ambiante de 20 à 30°C.
- L'autonomie à motrice est, pour 10 cm de dénivelé, avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction du type de terrain, du type de moteur, du type de combinaison de batteries adoptée.
- Les autonomie indiquées sont avec 2 batteries identiques.
- Les temps indiqués sont basés sur la gomme de pneu 235/65R17 à une pression comprise entre 2,4 et 2,5 bars.

CUIE		PRODUIT		BATTERIE										BATTERIE MURSIA												
Souffleur EGO Power+		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA480X 8,0 Ah / 448 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BA1500 26 Ah / 1568 Wh (max.)																
Autonomie en minutes		Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max															
LV900DE	Souffleur aspirio broyeur de feuilles 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	180	30	-	Max*
LB6150E	Souffleur 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 min
LB6700E	Souffleur 21 N		-		140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120min
LB7650E	Souffleur 26 N				120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	-
LB6000E	Souffleur dorsal 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	-
LBPX6000 - -	Souffleur à dos 26 N				80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	-
LBPX1100 - -	Souffleur à dos 36 N				-		-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	-
LBX1000	Souffleur 32 N				-		-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 min
Multi-Util EGO Power+		Multi-Util EGO Power+																								
STA1600	Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology	18 min		35 min		45 min		55 min		70 min		75 min		90 min		125 min		150 min		180 min		200 min		240 min		240 min
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailluse	27 min		47 min		60 min		75 min		95 min		100 min		120 min		130 min		144 min		150 min		160 min		170 min		372 min
STA1700	Coupe-bordures Multi-Outils avec technologies Line IQ™ et Powerload™	30 min		48 min		60 min		72 min		90 min		96 min		120 min		130 min		144 min		150 min		160 min		170 min		240 min
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies	37 min		65 min		82 min		98 min		122 min		130 min		157 min		188 min		200 min		220 min		240 min		260 min		480 min
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court	37 min		65 min		82 min		98 min		122 min		130 min		157 min		188 min		200 min		220 min		240 min		260 min		480 min
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Elagueuse	70 coupes		110 coupes		140 coupes		170 coupes		210 coupes		224 coupes		285 coupes		340 coupes		400 coupes		480 coupes		560 coupes		640 coupes		720 coupes
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures	-		50 min		60 min		76 min		100 min		105 min		132 min		152 min		180 min		200 min		220 min		240 min		420 min
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Cultivateur	40 min		60 min		80 min		100 min		120 min		130 min		160 min		180 min		200 min		220 min		240 min		260 min		480 min
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse	50 min		90 min		120 min		140 min		160 min		170 min		200 min		220 min		240 min		260 min		280 min		300 min		660 min
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives	50 min		70 min		100 min		120 min		140 min		150 min		180 min		200 min		220 min		240 min		260 min		280 min		600 min
SSA1200	Accessoire Fraise à neige multi outils	45 min		75 min		90 min		110 min		135 min		145 min		180 min		200 min		220 min		240 min		260 min		280 min		504 min
RTA2300	Accessoire tête à contre rotation multi outils	25 min		40 min		52 min		60 min		80 min		85 min		105 min		125 min		135 min		155 min		175 min		195 min		325 min
DA1400	Dischaumeur Multi-Outils	17 min		27 min		34 min		41 min		52 min		55 min		68 min		82 min		96 min		110 min		124 min		138 min		190 min
Nettoyage EGO Power+		Nettoyage EGO Power+																								
Autonomie en minutes		Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Max*
HPW2000E	Nettoyeur Haute Pression	25	12,5	6,25	40	20	10	50	25	12,5	60	30	15	75	37,5	18,75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	-
HPW1800E	Nettoyeur haute pression compact	12,5	-	6,25	20	-	10	12,5	-	25	30	-	15	37,5	-	18,75	40	-	20	50	-	25	60	-	30	-
WDV0900E	Apirateur eau et Poussières	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	-
WDV0300E	Aspirateur compact pour déchets humides et secs	45	-	18	72	-	28	90	-	35	108	-	42	75	-	53	144	-	56	180	-	70	216	-	84	-
Bâtiment & Agriculture EGO Power+		Bâtiment & Agriculture EGO Power+																								
Autonomie en minutes		Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Max*
BSP3500E	Pulvérisateur	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	288	-	112	360	-	140	432	-	168	-
ETA0800/ETA0600E	Tarrière terre	Jusqu'à 30 trous		Jusqu'à 50 trous		Jusqu'à 60 trous		Jusqu'à 75 trous		Jusqu'à 90 trous		Jusqu'à 105 trous		Jusqu'à 120 trous		Jusqu'à 135 trous		Jusqu'à 150 trous		Jusqu'à 165 trous		Jusqu'à 180 trous		Jusqu'à 195 trous		-
ITA0800E/ITA0400E	Tarrière glace	Jusqu'à 30 m de glace		Jusqu'à 50 m de glace		Jusqu'à 60 m de glace		Jusqu'à 75 m de glace		Jusqu'à 90 m de glace		Jusqu'à 105 m de glace		Jusqu'à 120 m de glace		Jusqu'à 135 m de glace		Jusqu'à 150 m de glace		Jusqu'à 165 m de glace		Jusqu'à 180 m de glace		Jusqu'à 195 m de glace		-
Fraise A Neige EGO Power+		Fraise A Neige EGO Power+																								
SN72400E	Souffleuse à neige 2 d'apex	14 min		22 min		28 min		30 min		44 min		47 min		56 min		67 min		78 min		89 min		100 min		111 min		-
SN72120E-AP	Fraise à neige propulsee par une vis sans fin	-		-		23 min		28 min		34 min		36 min		45 min		56 min		67 min		78 min		89 min		100 min		-
Art de Vivre EGO Power+		Art de Vivre EGO Power+																								
Autonomie en minutes		Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Faible Élevée	Max	Max*
LT1000E	Lampe portative	1080	150	***	1728	240	***	2160	300	***	2592	360	***	3240	450	***	3456	480	***	4320	600	***	5184	720	***	-
LT0300E	Lampe à prisme	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	5760	960	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-
FN1000E	Ventilateur brumisateur 25 cm	Jusqu'à 30 heures		Jusqu'à 48 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 72 heures		Jusqu'à 84 heures		Jusqu'à 96 heures		Jusqu'à 108 heures		Jusqu'à 120 heures		Jusqu'à 132 heures		Jusqu'à 144 heures		Jusqu'à 156 heures		Jusqu'à 168 heures		-
FN1800E	Ventilateur brumisateur 45 cm	Jusqu'à 30 heures		Jusqu'à 48 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 72 heures		Jusqu'à 84 heures		Jusqu'à 96 heures		Jusqu'à 108 heures		Jusqu'à 120 heures		Jusqu'à 132 heures		Jusqu'à 144 heures		Jusqu'à 156 heures		Jusqu'à 168 heures		-
SK1800E	Encointe d'extérieur	Jusqu'à 25 heures		Jusqu'à 40 heures		Jusqu'à 50 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 75 heures		Jusqu'à 80 heures		Jusqu'à 90 heures		Jusqu'à 100 heures		Jusqu'à 110 heures		Jusqu'à 120 heures		Jusqu'à 130 heures		Jusqu'à 140 heures		-
IF1600E	Gonfleur compact 3 en 1 ***	Jusqu'à 75 Pneumatiques		Jusqu'à 120 Pneumatiques		Jusqu'à 150 Pneumatiques		Jusqu'à 180 Pneumatiques		Jusqu'à 225 Pneumatiques		Jusqu'à 240 Pneumatiques		Jusqu'à 270 Pneumatiques		Jusqu'à 300 Pneumatiques		Jusqu'à 330 Pneumatiques		Jusqu'à 360 Pneumatiques		Jusqu'à 390 Pneumatiques		Jusqu'à 420 Pneumatiques		-

BATTERIES ET CHARGEURS	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Batterie ARCLithium™ 56V, capacité 12,0 Ah, quantité d'énergie 672 Wh pour un poids de 3,6 Kg soit 187 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA6720T	€ 669,00
	Batterie ARC Lithium 56V, capacité 10,0 Ah, quantité d'énergie 560 Wh pour un poids de 3,4 Kg soit 165 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA5600T	€ 559,00
	Batterie Lithium MAX™ ARC 56V avec technologie sans cellule pour les applications exigeantes, capacité de 8,0 Ah, énergie de 448 Wh, poids de 3,2 kg, densité énergétique de 140 Wh/Kg. Indicateur de charge LED. Offre une puissance de sortie supérieure de 40 % et se recharge très rapidement (20 minutes) avec la station de charge PGX2500PB.	BA4480X	€ 579,00
	Batterie ARC Lithium 56V, capacité 7,5 Ah, quantité d'énergie 420 Wh pour un poids de 2,8 Kg soit 150 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA4200T	€ 419,00
	Batterie ARC Lithium 56V, capacité 6,0 Ah, quantité d'énergie 336 Wh pour un poids de 2,5 Kg soit 135 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA3360T	€ 339,00
	Batterie ARC Lithium 56V, capacité 5,0 Ah, quantité d'énergie 280 Wh pour un poids de 2,2 Kg soit 127 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA2800T	€ 279,00
	Batterie ARC Lithium 56V (1P) avec un rapport poids/puissance sans précédent. Capacité 4,0 Ah, quantité d'énergie 224 Wh pour un poids de 1,9 Kg soit 118 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA2240T	€ 224,00
	Batterie ARC Lithium 56V (2P) avec un rapport poids/puissance sans précédent. Capacité 4,0 Ah, quantité d'énergie 224 Wh pour un poids de 2,2 Kg soit 102 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA2242T	€ 224,00
	Batterie ARC Lithium 56V, capacité 2,5 Ah, quantité d'énergie 140 Wh pour un poids de 1,2 Kg soit 117 Wh/Kg. Batterie équipée d'un témoin de statut de charge LED.	BA1400T	€ 139,00
	Batterie 12V, capacité 2,0 Ah, quantité d'énergie 24 Wh.	CBA0240	€ 29,00
BATTERIES ET CHARGEURS	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Chargeur Professional-X 550 W avec mode Turbo Charge. Témoin de charge LED développés pour la gamme EGO Power+ Professional-X.	CHX5500E	€ 159,00
	Chargeur rapide 700 W à double ventilation et indicateur LED de l'état de charge.	CH7000E-T	€ 159,00
	Chargeur rapide 550 W avec double ventilateur et témoin de charge LED.	CH5500E	€ 109,00
	Chargeur rapide 320 W, système de charge ventilé avec indicateur d'état de charge LED.	CH3200E	€ 99,00
	Chargeur standard 210 W.	CH2100E	€ 69,00
	Chargeurs standard cisaille à gazon et taille arbustes 12V CHT2001E.	CCH0450E	€ 29,00
	Adaptateur à utiliser en combinaison avec le chargeur rapide CH5500E. Permet de charger directement la tondeuse Z6Zero-Turn et le coffre de charge Multi-ports.	ACA1000	€ 149,00
	Batterie adaptateur pour BAX1300, BAX1500, BH1000 et BHX1000.	ADB1000	€ 59,00
RANGEMENT POUR BATTERIE	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Coffre de transport pour 5 batteries Arc EGO quelque soit la taille. La mallette BBOX3000 peut y être attachée pour être transportée ensemble.	BBOX2550	€ 98,00
	Mallette de transport pour batterie BAX1500 d'EGO. Elle peut être rattachée au coffre BBOX2550 pour être transportée sensiblement.	BBOX3000	€ 165,00

UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUTE LA JOURNÉE




Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO PROX se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide, qui permet aux batteries des outils PROX d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

Combiné au nouveau Power Hub EGO PGX, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être chargés en sequence pendant la nuit à partir d'une prise de courant standard, pour être prêts à l'emploi le lendemain matin.

Le hub EGO PROX dispose d'une connectivité Bluetooth et WiFi pour fournir toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils PROX. Il collecte les données de tous les produits EGO PROX actives et les périphériques de charge physiquement connectés aux plateformes connectées d'EGO.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installation électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



BATTERIES ET CHARGEURS

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

PRIX TTC

Chargeur rapide 1 600 W 56V 24A pour la tondeuse autoprotégée Z6 et le coffre de charge Multiport. Temps de charge rapide : 20 Ah/h.



CHV1600E

€ 329,00

Coffre de charge multiports est idéal pour charger simultanément une à six batteries EGO portables. Il peut être utilisé avec le chargeur rapide CHV1600E (1 600 W) et permet de recharger 6 batteries 10 Ah en 3 heures. Le coffre est muni de roulettes et d'une poignée pour faciliter l'utilisation et de transport.



CHU6000

€ 629,00

Identique au CHU6000, uniquement fourni avec le chargeur rapide CHV1600E 1 600 W. Livré sans batterie et chargeur.



CHU6000-K0004


€ 849,00

PRIX NORMAL

€ 958,00

Le PGX1600E-H est un Power Hub qui charge plus de 70 batteries en une nuit. Le témoin LED indique clairement l'état du Power Hub pendant la charge, afin de toujours savoir où il en est. Grâce au ventilateur intégré, le processus de charge s'effectue efficacement et sans surcharge. De plus, le Power Hub est équipé des fonctionnalités IoT Bluetooth et WiFi, afin que les données de vos machines PROX puissent être transférées facilement vers la base de données. Enfin, Le Power Hub se raccorde au réseau électrique avec une prise de courant standard. Il se fixe facilement au mur.

PEUT CHARGER JUSQU'À
70 BATTERIES
PENDANT LA NUIT!
(à partir d'une prise
de courant standard)



PGX1601E-H

€ 999,00

PRIX NORMAL

€ 1,097,00

Power Hub PGX1600E-H + station d'accueil PGX3000D avec 3 postes de charge + Bank d'Énergie PGX1400PB + 1 câble ACE0700 70 cm + 1 batterie 40Ah haute capacité HC2240T.



PGX1602E-H

€ 2,899,00

PRIX NORMAL

€ 3,196,00

Station d'accueil avec 3 postes pour batteries et système antivol. Connectée au Power Hub – PGX1600E-H – la station d'accueil permet charger jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™ et être raccordée à plusieurs stations. Indicateur LED, du niveau de charge de chaque batterie. Équipée de la collecte de données IoT. Elle peut être fixée sur le rail mural E-track de l'atelier ou dans un véhicule. Fournie avec un câble 70 cm ACE0700.



PGX3000D

€ 349,00

Batterie révolutionnaire de haute capacité (40 Ah, 2 240 Wh). Connectée à la banque d'énergie – PGX1400PB – elle permet le chargement rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™.

– Indicateur LED du niveau de charge.
– Fixation sécurisée à la banque de charge.
– IoT Bluetooth pour transmettre, surveiller et contrôler les données.
– Poignée intégrée.



HC2240T

€ 1,799,00

La station de charge autonome EGO PGX2500PB nouvelle génération, dotée d'un double chargeur rapide intégré, utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger toute batterie portable EGO 56 V. Grâce à sa puissance de charge de 2 500 W, ce chargeur peut recharger deux batteries de tablette de 8 Ah en seulement 30 minutes. Équipée d'un connecteur antivol, elle offre aux professionnels une solution rapide et efficace pour travailler toute la journée. La station de charge PGX2500PB est emballée. Les batteries portables ARC Lithium™ et la batterie haute capacité ne sont pas incluses.



PGX2500PB

€ 699,00

AUTONOME,
IL CHARGE VOS
BATTERIES EN
EXTÉRIEUR

BATTERIES ET CHARGEURS



CARACTÉRISTIQUES

Cable de raccordement 70 cm pour les stations d'accueil PGX3000D et de charge PGX1400PB.

Cable de raccordement 150 cm pour les stations d'accueil PGX3000D et de charge PGX1400PB.



Kit de montages sur rail en E-track.
(Un rail E-track n'est pas disponible par EGO).



Adaptateur à utiliser en combinaison avec le chargeur rapide CH5500E. Permet de charger directement la tondeuse Z6 Zero-Turn et le coffre de charge Multi-ports.



Batterie dorsale professionnelle 56V (IP56), comprenant un harnais de transport confortable (AFH1500) et un adaptateur ADB1000 pour utiliser toutes les machines de jardin EGO.



Chariot de transport pour PGX1400PB et PGX2500PB.

BANDOILIÈRES, HARNAIS ET ACCESSOIRES



CARACTÉRISTIQUES

Support batterie ARC Lithium avec câble.

Harnais livré complet avec le support batterie BAX1000, le harnais AFH1500 et l'adaptateur ADB1000.

MODÈLE

ACE0700

PRIX TTC

€ 34,99

ACE1500

€ 40,50

AEK1000

€ 8,29

BAX1500

€ 1.499,00

BAX1501
PRIX NORMAL

€ 1.569,00
€ 1.697,00

ATA1000

€ 169,00

MODÈLE

BHX1000

PRIX TTC

€ 99,00

BHX1000-K0002
PRIX NORMAL

€ 199,00
€ 317,00

BANDOILIÈRES, HARNAIS ET ACCESSOIRES



CARACTÉRISTIQUES

Harnais dorsal confortable pour toutes les batteries portables EGO 56 V. Doté de deux ports de batterie avec technologie Peak Power™, il offre un surcroît de puissance en cas de besoin et prolonge l'autonomie. Compatible avec tous les outils de la série EGO PRO X et utilisable avec d'autres outils de jardin EGO grâce à l'adaptateur ADB1000.
Livré sans batterie et sans chargeur.
Comprend le harnais de transport AFH1500 et l'adaptateur ADB1000.



Support de batterie avec câble d'alimentation intégré dans la ligne de sécurité.
Le support batterie peut être facilement fixé sur un harnais d'escalade, de transport ou à une nacelle élévatrice.



Harnais double confortable avec protège hanche pour la nouvelle débroussailluse professionnelle BCX4500.



Harnais double avec protection de hanche pour toutes les débroussailluses EGO exceptée la BCX3800.



Harnais pour batterie BAX1500 et BHX1000.

MODÈLE

BHX2001

PRIX TTC

€ 299,00

ABH3000

€ 109,00

AP4500

€ 119,00

AP1500D


€ 32,99


AFH1500



€ 139,00

BANDOILIÈRES, HARNAIS ET ACCESSOIRES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Protège hanche pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle BCX4500.	AHP4500	€ 61,00
	Sangles d'épaule au confort augmenté pour AHP1300.	AP1300	€ 43,99
	Protège hanche débroussailleuse « confort » pour fixation sur harnais AHP1500 et BAX1501.	AHP1500	€ 32,99
	Protection de hanche pour débroussailleuse et harnais BHT1000.	AHP1300	€ 32,99
	Bandoulière pour: ST1210E, ST1300E-S, ST1400E-ST, ST1500E(-F), LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E(-F) et BC3800E.	AP1500	€ 14,49
	Sangle d'épaule avec 2 crochets pour souffleur LB4800E.	AP4800	€ 14,49
	Crochet de câble BAX1500.	ACH1500	€ 5,69

ACCESSOIRES NETTOYEUR HAUTE PRESSION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Canon à détergent pour Nettoyeur Haute Pression HPW2000E.	AFC2000E	€ 89,00
	Kit de ramassage pour tondeuse Z6 (ZT4200E-L et ZT4201E-S).	ABK4200-A	€ 379,00
	Kit de ramassage pour tondeuse Z6 (ZT5200E-L).	ABK5200-A	€ 439,00
	Pare-soleil pour ZT4200E-L, ZT4200E-S, ZT5200E-L et TR4200E.	AMS1000	€ 379,00
	Housse de protection contre les intempéries pour tondeuses Z6 et tracteur tondeuse TR4200E.	CRM001	€ 139,00

ACCESSOIRES TONDEUSES 16/16	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Bac de rangement pour ZT4200E-L, ZT4200E-S, ZT5200E-L et TR4200E	AMG1000	€ 439,00
	Pare-chocs arrière pour ZT4200E-L, ZT4200E-S et ZT5200E-L	AMB1000	€ 195,00
	Obturbateur mulching pour Tracteur 98 cm TR3800E-B	AMP3800T	€ 49,00
	Obturbateur mulching pour ZT4200E-L, ZT4201E-S et TR4200E	AMP4200	€ 43,99
	Kit obturbateur mulching pour ZT5200E-L	ABP5200	€ 81,99
	Lame standard 53 cm (éjection latérale, mulching et récupération) pour ZT4200E-L, ZT4201E-S et TR4200E – lame unique	AB4200	€ 32,99
	Lame haute levée, 53 cm (meilleure récupération) pour ZT4200E-L, ZT4201E-S et TR4200E – lame unique	AB4201	€ 35,99
	Lame standard pour ZT5200E-L	AB5200	€ 41,50
	Lame haute levée pour ZT5200E-L	AB5201	€ 38,50
	Lames 98 cm (2 pièces) pour tracteur éjection arrière TR3800E-B	AB3801TD	€ 59,00

ACCESSOIRES LAMES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Lame standard pour tondeuses EGO LM1700E, LM1700E-SP, LM1710E et LM1710E-SP	AB1701	€ 19,99
	Lame standard pour tondeuses EGO LM1900E-SP, LM1910E et LM1910E-SP	AB1901	€ 21,99
	Lame haute levée pour tondeuses EGO LM2000E, LM2010E, LM2024E-SP, LM2010E-SP et LM2020E	AB2001	€ 27,99
	Lame standard pour tondeuses EGO LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP et LM2020E	AB2000	€ 24,99
	Lame haute levée pour tondeuses EGO LM2122E-SP et LM2120E-SP	AB2101	€ 30,99
	Lame standard pour tondeuses EGO LM2122E-SP et LM2120E-SP	AB2100	€ 30,99
	Lame double de 52 cm pour tondeuse LM2130E-SP (Lames assemblées en usine)	AB2102D-E	€ 43,99
	Lame mulching double 52 cm pour tondeuse EGO LM2130E-SP	AB2100D-E	€ 43,99
	Lame pour tondeuse LMX5300SP	AB5301	€ 30,99
	Lame mulching double 55 cm pour LM2230E-SP	AB2211D-E	€ 41,99
	Double lames d'ensachage de 55 cm pour LM2230E-SP (Réglage et assemblage usine)	AB2212D-E	€ 43,99
	Lame standard pour LMX7600SP (montée de série)	AB3000	€ 22,99
	Lame haute levée pour LMX7600SP	AB3001	€ 22,99

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Kit rouleau à gazon 52 cm pour tondeuse LM2130E-SP.	AR2100	€ 105,00
	Rouleau à gazon 42 cm pour tondeuses EGO LM1700E, LM1701E, LM1700E-SP et LM1701E-SP.	AR1700	€ 67,00
	Rouleau à gazon 47 cm pour tondeuses EGO LM1900E-SP et LM1903E-SP.	AR1900	€ 79,00
	Goulotte d'éjection latérale pour tondeuse LMX5300SP.	ASD5300	€ 61,99
	Goulotte d'éjection latérale pour tondeuse LM2230E-SP.	ASD2230	€ 65,00
	Goulotte d'éjection latérale pour les tondeuses : LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP.	ASD1910	€ 49,99
	Housse de protection résistante aux intempéries pour les tondeuses à gazon, rangement verticale : LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP.	CM002	€ 76,99
KIT MULCHING	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Kit mulching 42 cm avec obturateur d'éjection et lame mulching pour tondeuses EGO LM1700E et LM1700E-SP.	ABP1700	€ 51,50
	Kit mulching 47 cm avec obturateur d'éjection et lame mulching pour tondeuses EGO LM1900E-SP.	ABP1900	€ 61,99
	Lame mulching 42 cm pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP.	AB1700	€ 19,99
	Lame mulching 47 cm pour tondeuse EGO LM1900E-SP.	AB1900	€ 21,99
	Kit mulching 52 cm avec obturateur d'éjection et lame mulching double pour tondeuse EGO LM2130E-SP.	ABP2100D-E	€ 71,99
	Obturateur Mulching pour tondeuse LMX5300SP.	AM5300	€ 39,99
ACCESSOIRES SOUFFLEUR	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Buse ronde pour les souffleurs de feuilles LB6150E, LB6700E et LB7650E.	AST1000	€ 25,99
	Kit de nettoyage de gouttière pour être utilisé avec les souffleurs LB5300E, LB5800E, LB7650E et LBX6000. Livré avec lunette de protection.	AGC1001	€ 54,50
	Sac de collecte pour Aspiro-broyeur LV5000E, capacité 40 litres.	ALB5000	€ 34,99

ACCESSOIRES LAMES, CHAINES, GUIDES

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
AC1001 : Chaîne – 10", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guide 25 cm des tronçonneuses PSA1000 et PSX2500.	AC1001	€ 18,69
AC1000Q : Chaîne – 10", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guide 25 cm de la tronçonneuse PS1000E et CS1200E.	AC1000Q	€ 22,99
AC1200 : Chaîne – 12", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guide 30 cm tronçonneuse CSX3000.	AC1200	€ 21,99
AC1204Q, zaagketting 30 cm voor CS1200E (12", 3/8" LP, 1,1mm)	AC1204Q	€ 29,99
AC1401 : Chaîne – 14", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guides 35 cm tronçonneuses CS1400E et CS1410E.	AC1401	€ 18,69
AC1601 : Chaîne – 16", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guides 40 cm tronçonneuses CS1600E et CS1610E.	AC1601	€ 21,99
AC1801 : Chaîne – 18", 3/8" LP, 1,3 mm – pour guide 45 cm tronçonneuse CS1800E et CS1810E.	AC1801	€ 24,99
AC1635 : Chaîne – 16", 0,325", 1,3 mm – pour guide 40 cm tronçonneuse CSX5000.	AC1635	€ 30,99
AC1835 : Chaîne – 18", 0,325", 1,3 mm – pour guide 45 cm de la tronçonneuse CSX5000.	AC1835	€ 35,99
AC2035 : Chaîne – 20", 0,325", 1,3 mm – pour guide 50 cm tronçonneuse CSX5000.	AC2035	€ 41,50
AC2005 : Chaîne – 20", 3/8" LP, 1,3 mm – pour guide 50 cm tronçonneuse CS2000E.	AC2005	€ 35,99
AG1000 : Guide de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500.	AG1000	€ 21,99
AG1000Q : Guide de tronçonneuse 25 cm pour PS1000E et CS1200E.	AG1000Q	€ 20,99
AG1200 : Guide de tronçonneuse 30 cm pour CSX3000.	AG1200	€ 30,99
AG1204Q : Guide de tronçonneuse 30 cm pour CS1200E.	AG1204Q	€ 49,99
AG1400 : Guide de tronçonneuse 35 cm pour CS1400E et CS1410E.	AG1400	€ 26,99
AG1600 : Guide de tronçonneuses 40 cm pour CS1600E et CS1610E.	AG1600	€ 32,99
AG1801 : Guide de tronçonneuses 45 cm pour CS1800E et CS1810E.	AG1801	€ 38,50
AG1800 : Guide de tronçonneuse 45 cm pour CS1800E.	AG1800	€ 38,50
AG2005 : Guide de tronçonneuse 50 cm pour CS2000E.	AG2005	€ 41,49
AK1635 : Kit guide 40 cm et chaîne – 16", 0,325", 1,3 mm – pour tronçonneuse CSX5000.	AK1635	€ 61,99
AK1835 : Kit guide 45 cm et chaîne – 18", 0,325", 1,3 mm – pour tronçonneuse CSX5000.	AK1835	€ 67,00
AK2035 : Kit guide 50 cm et chaîne – 20", 0,325", 1,3 mm – pour tronçonneuse CSX5000.	AK2035	€ 71,99
Sac de rangement et transport pour tronçonneuse CS1400E, CS1600E et CS1800E. Facile d'entretien grâce à coque de fond rigide.	BCS1000	€ 76,99

ACCESSOIRES MULTI-OUTILS	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Lame Dresse-Bordures – EA0800 – du Multi-Outils.	AEB0800	€ 11,49
	AC1001 : Chaîne – 10", 3/8" LP, 1,1 mm – pour guide, 25 cm, tronçonneuses PSA1000 et PSX2500.	AC1001	€ 18,69
	Guide de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500.	AG1000	€ 21,99
	Jeu de fraises rotatives pour la binoise – CTA9500 – du Multi-Outils.	AC9500	€ 87,00
	Jeu de 2 rouleaux racleurs pour le balai – BBA2100 – du Multi-Outils.	ARB2100	€ 113,00
	Jeu de 2 brosses rotatives pour le balai-brosse – BBA2100 – du Multi-Outils.	ABS2100	€ 139,00
	Jeu de doigts en fibre de carbone pour le secoueur d'olives – OSA1000 – du Multi-Outils.	AOF3300	€ 54,50
	Elastobrade, lame 3 dents en plastique souple pour débroussailluses – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST11530E, BC3800E, BCA1200 et SIA1500.	ABB0903P	€ 27,49
	Lame 3 dents en acier pour débroussailluses – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST11530E, BC3800E, BCA1200 et SIA1500.	ABB1203	€ 27,49
	Lame de rechange (paire) pour RTX2300 et RTA2300.	ABR2300	€ 119,00
	Sac de rangement et transport à roulettes pour le Multi-Outils.	BMH1000	€ 98,00
	Jeu de lames déchaumeuses ASB1400 pour DA1400.	ASB1400	€ 69,99

ACCÉSSOIRES COUPE-BORDURES / DÉBOUSSAILLEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Tête Powerload™ pour ST1510E-T.	AH1520	€54,50
	Tête Powerload™ pour ST400E-ST.	AH1522	€ 48,99
	Tête universelle – HORAIRE – ST1500E-F, BC1500E-F.	AH1530	€ 32,99
	Tête universelle – ANTI-HORAIRE – ST1530E, BC3800.	AH1531	€ 32,99
	Tête universelle – ANTI-HORAIRE – BCX3800.	AH3810	€ 43,99
	Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500.	AH4500	€ 35,99
	Tête de coupe Powerload™ Technology STA1600.	AH1600	€ 41,50
	Tête de coupe Line IQ™ Technology pour ST1610E-T.	AH1620	€ 41,50
	Coussinet de frappe au sol – AH3800.	ABT3800	€ 7,49
	Tête de coupe, avance du fil par frappe au sol.	AH3800	€ 32,99
	Tête de coupe à alimentation Tap'n Go pour STX4200.	AH4200	€ 35,99

ACCÉSSOIRES COUPE-BORDURES / DÉBOUSSAILLEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Tête avec fil 2,4 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge – ST1500E, BC1500E.	AS1300	€ 7,49
	Tête avec fil 2,0 mm rond pour tête à coussinet de recharge – ST1210E.	AS1301	€ 7,49
	Tête avec fil 2,0 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge – ST1300E.	AS1302	€ 7,49
	Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge – BCX3800.	AS3800	€ 16,49
	Elastoblade, lame 3 dents en plastique souple pour débroussailluses – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB0903P	€ 27,49
	Lame 3 dents en acier pour débroussailluses – ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCA1200 – STX3800, STX4500, BCX3800, BCX4500, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.	ABB1203	€ 27,49
	Lame de recharge (paire) – ROTOCUT.	ABR2300	€ 119,00
	Lame de scie pour BCX4500.	ABB2250	€ 39,99
	Étui de lame de scie pour BCX4500.	AD2250	€ 34,90

ACCESSOIRES DENEIGEUSES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Patins pour fraise à neige SNT2400E.	AKS2400D	€ 27,99
	Pelle de nettoyage fraise à neige SNT2400E.	ACT2400	€ 21,99
	Fraise de déneigement 52 cm pour SNT2120E-AP.	ASS2120	€ 30,99
	Pale en caoutchouc pour déneigeuse de 52 cm (PAIRE) pour SNT2120E-AP.	ARP2120	€ 81,99
	Défecteur pour déneigeuse SNT2400E, pour les bordures de neige très hautes.	ADC2400	€ 29,99
	Housse pour déneigeuse SNT2120E-AP.	CB002	€ 61,99
	Housse pour déneigeuse SNT2400E.	CB003	€ 139,00

ACCESSOIRES TARIÈRE	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Foret de glace 20 cm, pour tarière avec un raccord de 22,2 mm.	ITA0800E	€ 129,00
	Foret de terre 10 cm, pour tarière avec un raccord de 22,2 mm.	ETA0400E	€ 69,00
	Foret de terre 15 cm, pour tarière avec un raccord de 22,2 mm.	ETA0600E	€ 89,00
	Foret de terre 20 cm, pour tarière avec un raccord de 22,2 mm.	ETA0800E	€ 109,00
	Rallonge de 50cm de long pour la tarière PH7400E.	ABE2000	€ 29,00
	Jeu de couteaux pour foret glace 20 cm pour ITA0800E (2 pcs).	AB0800I	€ 27,99
ACCESSOIRES ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Filtere pour aspirateur eau/poussière WDV0900E.	AVF0900	€ 24,99
	Sacs d'aspirateur (5pcs) pour aspirateur eau/poussière WDV0900E.	AVG0905	€ 34,99
	Sacs d'aspirateur (5pcs) pour aspirateur eau/poussière WDV0900E.	AVG0305	€ 29,99
	Filtere pour aspirateur eau et poussières WDV0300E.	AVF0300	€ 15,99

ACCESSOIRES AURA-R2 & ROBOT TONDEUSE	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Câble d'extension 10 mètres pour RMR 1500E, RMR 3000E & RMR 6000E, 10 piquets de terre.	ACE1000	€ 29,90
	PATH IQ™ mât et socle d'antenne.	APB2000	€ 69,00
	Antenne PATH IQ™ avec support mural.	ARA2000	€ 250,00
	Alimentation 75W pour RMR 1500E et RMR 3000E et antenne PATH IQ™.	CHR0750E	€ 99,90
	9 lames de coupe et vis pour tondeuse robotisée.	AB1009R	€ 14,99
	Kit d'installation avec 150 mètres de câble périphérique (3,4mm), 300 broches de fil et les connecteurs.	AIK0150	€ 249,90
	Kit d'installation avec 300 mètres de câble périphérique (3,4mm), 500 broches de fil et les connecteurs.	AIK0300	€ 399,00
	Kit d'installation avec 400 mètres de câble périphérique (3,4mm), 750 broches de fil et les connecteurs.	AIK0400	€ 599,00

TAILLE-HAIES PROTECTION LAMIER	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Protège lame pour taille-haies HTA2000 et HTA2000S.	ATP2000	€ 9,49
SUPPORT MURAL	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Support mural BAX1500 et CHX5500.	AWH1500	€ 54,50
GRAISSE LUBRIFIANTE	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Graisse multi-usage biodégradable pour les machines suivantes : STX3800, BCX3800, STX4500, BCX4500, HTX5300-P, HTX5300-PA, HTX6500, HTX7500, PTX5100 et RTX2300. EGO recommande d'appliquer environ 5 grammes de graisse après environ 25 heures d'utilisation.	AGT1000	€ 16,99
SÉCURITÉ	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	PRIX TTC
	Gants de sécurité synthétique multifonction dans les tailles allant de S à XXL.	GV001E	€ 23,99
	Lunette de sécurité incolore.	GS001E	€ 14,49
	Lunette de sécurité gris foncé.	GS002E	€ 14,49
	Lunette de sécurité jaune.	GS003E	€ 14,49
	Kit promotionnel GS002E + GV001E-XL, lunettes de sécurité (gris foncé) et gants de travail XL.	GSV021E-XL	€ 29,99